

# 科华UPS电源YTR1101标机-断电解决方案

产品名称	科华UPS电源YTR1101标机-断电解决方案
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1101 规格:1KVA
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

类型：智能化在线式(机架式、立式) 容量：1-10KVA 适用范围:

IT机房、数据中心、OA系统自动化设备、精密仪器、医疗设备 精卫YTR系列是专为我国电网环境规划的UPS，选用全数字化控制技术和最新高频电源转换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特征，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，前进机房运用率。智能化UPS电源，是指在UPS主机的输出端增设DB9、RS232、RS485接口，SNMP(简略网络处理协议)卡或AS400通讯接口。运用这些接口，通过专用的通讯电缆或经调制解调器同服务器、路由器、网关等设备上相对应的通讯接口相连。加上安装在微机或微机网络平台上能习气各种操作系统运行环境的、具有电源监控功用的UPS供电系统。首要技术特征： 在线式作业方法，输出安稳度高，零间断时间 智能型RS232通讯  
软件监控 装备RS232数据通讯接口，完结软件监控 支撑KELONG?

SNMP网络适配器，有用简化网络处理，前进系统可靠性 输入功率因数高 绿色环保系数强

先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.契合绿色电源新概念 体积小 功能高

最新高频电源转换技术，体积小、重量轻、可靠性高 完善的保护功用

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电习气性和抗负载冲击才干

UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全工作

输入过电压保护：活络的电压感知和共同的切换开关，防止高压电网挟制设备的安全 实时监控功用 监督

电路中各部分的情况，随时获取主机作业时的有关参数。运用户的要求供应电源质量的历史记录，包括

输入、输出电压、频率、负载、电池质量及环境温度等要害信息。 3.2人机交互功用 双向通讯是未来UPS

的展开趋势。用户可按实践情况，自行设定各种参数。如可设定备用电池倒计时的时间长短，重新设置

UPS内部的各种临界作业点阈值，安闲选定要显现的内容，是否进行缺点调试等。 3.3自动传呼功用 UPS

软件或附件检测到UPS系统缺点时，可通过E-

mail，寻呼，弹出窗口信息等方法实时通知系统处理员，以最快的速度解决问题。 3.4缺点检测功用 发作

缺点时，在各个用户报警的一起，给出参数且及时分析，追寻引发电源缺点的重要信息，必要时给出处

理方法。 3.5自动保存功用 UPS的电力快要耗尽时，实行此项功用，然后保证数据及系统的完整性和可恢

复性。用户可依据实践需求定制其特定程序的自动保存功用。 3.6UPS的自检及守时开，关机功用 通过软

件查看UPS的情况，查询UPS的预警信息，作电池纠正试验等。这些防范性功用都可在UPS系统缺点发作

之前采用恰当的方法。 3.7远程监控功用 供应1个计算机接口，通过RS232或RS485，经调制解调器完结与

异地计算机的终端通讯，完结上述的全部功用，一台主机能够一起监控多台UPS。

类型额定容量(KVA)输出功率(KW)直流电压(V)输入输出类型操作<table cellpadding="3" cellspacing="0"

font-