

# 鸿运液压 废旧塑料膜打压包机压块机使用技巧

产品名称	鸿运液压 废旧塑料膜打压包机压块机使用技巧
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

## 产品详情

如何选择废旧塑料膜打包机 废旧农膜打包机

废旧地膜农膜打包机 废旧塑料膜压包机压块机使用技巧

设备简介：

废旧塑料膜打包机、废旧塑料膜挤压打包机、废旧塑料膜压块机、塑料膜立式压包机、废旧地膜农膜压缩打包机生产厂家直接出货，多功能设备，一机多用，安全节能；机器适合压缩各类废旧塑料袋、塑料膜、农膜、地膜、塑料包装袋、食品包装袋等多种废旧塑料聚乙烯制品；坚固耐用不易变形是设备的特点。

鸿运牌YD系列立式塑料打包机、废旧塑料膜打包机、地膜农膜压缩打包机，机器为前后开门设计，侧面门板为活动式，门板可伸缩，防止包块完成之后过紧，导致包块卡主不出包，新颖设计，只为提升使用效果。

机器分类：

压缩各类塑料膜、农膜、地膜、塑料纸等废旧塑料纸制品，可以选择YD系列立式液压打包机。机器根据压缩力度和包箱大小分为单缸塑料膜打包机和双缸塑料膜打包机，单缸塑料打包机适合家用、小规模打包使用；双缸塑料膜打包机、双缸废旧农膜打包机可以适合中型打包站使用，产量更。

对于行程规模的客户来说，立式塑料膜打包机、立式废旧农膜打包机可能已经无法满足生产加工需要，这个时候，卧式废旧塑料打包机、卧式废旧农膜地膜打包机、卧式塑料纸打包机可以为您的生产提供充沛的加工能力和不错的生产效率。

机器特点：

鸿运牌废旧塑料膜打包机，精选加厚型材，用料扎实，机器耐用；

合理搭配液压站设计，动力充沛，能耗更低，压缩效果更；

独特的槽钢扣板、钢板拼接工艺，制作工艺复杂，结实牢固；

独有的背后油缸推包、底部油缸翻包、钢丝绳提包技术，出包不再是难题；

助力式门把手，定制安全锁套技术，开关更灵活，使用更安全，机器更加稳定；

型号推荐：

根据客户的\*\*选择和反馈，我们向广大客户推荐两款废旧塑料膜打包机、废旧农膜地膜打包机，客户根据自身情况灵活选择。

鸿运YD-60型双缸废旧塑料膜打包机

机器功率：15千瓦-380V电压带动

包箱尺寸：1150\*800\*1500mm

包块尺寸：1150\*800\*1000mm

包块重量：350-400公斤每包

机器尺寸：1800\*1300\*3450mm

液压油箱：46#耐磨液压油100公升

出包方式：背部油缸推包，底部油缸翻包，钢丝绳提包

鸿运YDW-100卧式废旧塑料膜压缩打包机

机器功率：18.5千瓦电机-380V电压带动

包块尺寸：1400\*1100\*800mm

包块重量：400-500公斤每包

出包方式：油缸直接推包

操作方式：定制多功能电箱操作

液压油箱：400公斤耐磨46#液压油

特别说明：

废旧农膜、地膜、塑料纸、废旧PVC、废旧聚乙烯塑料制品，原料松散、弹性大、张力大，压缩打包之后需要选用12#铁丝进行捆扎，防止包块崩开；立式塑料膜打包机捆扎为4-6道，卧式塑料膜打包机捆扎为4道；

客户使用现场一定要确保电压稳定，过低的电压不仅会使设备出现动力不足，压缩力度不够等问题，还会损坏电机寿命，进而导致机器生产效率下降；电源安装过程中，一定要请\*\*电工进行接电操作，所使用的电线必须符合机器使用要求；做到接线安全可靠，有紧急处理措施，不要缺项，否则电机会烧坏。

机器在进行操作之前，先检查设备各个部位的螺丝是否出现松动，如果出现松动应该及时进行加固处理；机器使用一段时间之后应当及时进行检查，观看设备各个部位螺丝状况，松动及时拧紧。

多功能使用：

鸿运牌废旧塑料膜打包机、废旧农膜打包机、废旧地膜打包机，属于多功能液压压缩设备，除了可以压缩各种废旧农膜地膜塑料纸之外，还可以压缩各类废纸箱、废纸壳、废旧饮料瓶、废旧编织袋、废旧服装、棉麻制品、羊毛、玻璃丝、薄铁皮、易拉罐等原料；真正一台设备多用途，压缩原料范围广，适合各种废品站、打包站使用。

维修售后：

鸿运牌废旧塑料打包机、塑料膜农膜打包机，整机提供18个月的保修期；在保修期内，设备出现质量问题，相关问题配件厂家免费更换邮寄，提供技术指导进行更换；

新机器到位10天内，出现严重质量问题，导致机器无法使用，厂家负责免费召回或者派人维修处理，更换或者免费维修后提供给客户使用。