

# 洪泽办公椅 海利丰 办公椅厂家

产品名称	洪泽办公椅 海利丰 办公椅厂家
公司名称	淮安区城东乡海利丰家具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市淮安区城东乡工业新区铁云路东侧
联系电话	13357965896

## 产品详情

有靠背的坐具统称为办公椅，与英文中的“chai，’同意。办公椅作为人类生活的基本家具，不论是办公椅还是“chai，’，其功能不外乎“坐”与“靠”，以及装饰房间、填充空间、划定室内区域等等其它附属功能。随着时代的发展，工艺的进步，办公椅的制作从木材的榫卯结合到金属材质的焊接再到塑料、玻璃纤维的压模成型；从皮革的缝制到棉麻布艺的胶合剂粘结为实现办公椅的种种功能，设计师们选用了各种材料，办公椅也发展得千形万状，不同材料的办公椅能带来不同的形态结构、舒适程度以及听觉感受。材料对于办公椅来说是皮、是肉、更是骨。今天淮安海利丰办公厂给你们发福利啦！

### 1. 形态结构

在结构上有各种形态的材料：如线状材料的钢管、钢丝、铝管、金属管棒、塑料管棒、木条、竹条、藤条；板状材料的金属板、木板、合成板、塑料板、皮革、纺织布、玻璃、纸板；另外，还有一些可以自由成型非固体状材料等等。

家具式样是由建筑形式演变出来的，各国都是如此，中国建筑自有史以来就是以木质的梁、柱做骨干，所以中国办公椅的做法也是用柱做支，用梁做架，至于板面的边框，支柱的拉撑，也都是取法建筑结构方式，椅腿的上端向里倾斜，有如大木构架角内的斜侧，和上端较下端细小，有如柱的收分，使物体显示安定性，都是同样用意的。

这就是为什么明式办公椅外形犹如建筑般挺拔而结构又异常精巧。

自60年代成为设计材料以来，塑料被广泛使用。塑料是一种具有多种特性的使用材料，其成型方法很多，其中，当塑料被加热到粘流态时，可进行注射成型的加工。利用注射机中螺杆或栓塞的运动，将料筒内已加热塑化的粘流态塑料用较高的压力和速度注入到预先和模的模腔内，冷却硬化后成为所需制品。能够极方便利用一套模具，成批生产尺寸、形状一致的制品。用注射成型方法制成的塑料办公椅形态可随着人的想象力自由发展。在这里，材料充当了办公椅的骨、肉、皮。另外一种利用塑料的方法是将塑料制成薄膜，即PVC薄膜，冲入气体，形成办公椅。如“blo”充气椅，这种办公椅成品是一个蓝色透明的塑料椅，携带方便，在使用新材料的同时也增强了办公椅的趣味性。

在工业上应用最广泛的金属材料是钢材，通常分为型钢、钢板、钢管、钢丝等等，可采用轧制、挤压、拉拔、焊接、冷弯等工艺加工。由设计师罗恩阿拉德设计的扶手椅由四部分组成，造型简单明快。办公椅采用1.5mm厚的优质钢材制造，钢材经回火处理具有良好的韧性和弹性。办公椅各部分由电脑控制激光切割机切割而成，各部分卷折后由螺钉连接而成，不需要焊接和粘接。成品具有强烈的视觉效果。

## 2. 舒适程度

办公椅舒适程度的评判是来自于使用办公椅的人，人的感受在生理和心理两方面体现。世界名椅 Xten chair 其一，生理感受。

是人们通过皮肤触及材料而感知材料的表面特性，也可以说是触觉感受。触觉是一种复合的感觉，由运动感觉与皮肤感觉组成，是一种特殊的反映形式。运动感觉是指对身体运动和位置状态的感觉；皮肤感觉是辨别物体机械特性，温度特性或化学特性的感觉，一般分为温觉、压觉和痛觉等。

触觉的游离神经末梢分布于全身皮肤和肌肉组织，当人的身体与物体接触时，肌肉紧张的运动感觉与皮肤感觉相结合，形成关于物体的一些属性，如弹性、韧性、软与硬、粗糙与光滑、冰凉与温暖等感觉。

淮安海利丰家具的小编相信大家都有见过办公椅，但是办公椅的样式有多种多样的，今天小编给大家介绍一下办公椅的常见分类以及适用场所。

办公椅的大体分类有两种：

1. 广义上来说，所有的办公室内的椅子都叫做办公椅，包括：大班椅，中班椅，小班椅，职员椅，培训椅，接待椅。
2. 狭义上来讲，办公椅是指人在桌面上办公时所坐的靠背椅。

班椅。班椅比较常见的材质是真皮和环保皮，少量大班椅会采用网布或者麻绒布。班椅比较大，透气性好，不易老化，不变形，一般采用实木扶手，实木底脚，具有倾扬功能。适用于老板，主管，经理室等管理层区域。

职员椅。职员椅都是采用网布材料，职员椅主要人群是普通的职员，主要是企业购买，或者是政府以及学校采购，家庭可以单个购买当做学习椅。

培训椅。培训椅的材料主要是网布和塑料的，培训椅主要是为了方便各种办公场所开会或者是培训用的椅子，包括听写椅，新闻椅，会议椅等。

现代公司办公，在员工位上大多都考虑办公屏风卡位，特别是一些大公司和新型企业，卡位相比以前的办公桌来说，设计更加合理，可以容纳更多的员工，更利于员工办公，且款式繁多，办公椅厂家，设计新颖，选择性更多。也正是多元化的东西，对于采购来说，在选购上也增加了难度，为此，海利丰办公家具为各位整理了一份选择指南。

### 材料选择

屏风卡位一般都是板式材质，在这个注重环保的年代，升降办公椅，你一定要问清楚，你所购买的办公屏风卡位板材，是否是聚胺板，这是目前的环保板材，环保级别分别为E1级和E0级，越环保的越贵，E0

级就是最贵的，靠背办公椅，而一般我们购买E1级的就够了，已经是满足国家环保标准了，当然只是满足，不能理解为0甲醛，0甲醛的产品，目前在市面上还没有生产出来，这里要搞清楚的就是，产品含甲醛不仅仅是原材料板材会含，就连五金配件，及胶水都是含有甲醛的，所以，这就是为什么有的五金配件会更贵了。

## 价格差来源

为什么同样的工位，有的地方几百，有的地方几千呢？除了材料，我们还要搞清楚服务，是否有服务保障，还有就是细节上是否有压缩成本的可能性，比如，定制办公屏风卡位铝材厚度国标的标准为1.0MM以上，而有些地方为了卖低价产品，铝材厚度用0.6MM或0.8MM的料，羊毛出在羊身上，在对比价格的时候，这一定要注意了，海利丰办公家具定位中端，秉承不卖低端产品，给客户保证品质和服务。

## 颜色选择

在颜色选择上，一般根据设计师的建议提供选择，如果室内偏深，可以选择浅色桌面，也可以根据公司文化的主色调搭配相协调的颜色。再有别的需求可以跟对接的专业销售咨询。海利丰每位销售都是可以独立完成设计图纸和设计方案的。

## 尺寸问题

在选购办公屏风卡位时，不仅要考虑上面介绍的材料，价格，颜色，也要考虑具体的尺寸和生活中的细节，使用中的功能。办公屏风卡位高度也一定要选择合适，常规尺寸为1.2米\*600米，1.4米\*700，2.2米\*1.1米，2.4米\*1.2米等。一般长宽是1:2的尺寸，很多公司会选择定制办公屏风工位，但实际上定制的价格会比常规的高，且工期长，一般设计师会帮你根据具体的办公室尺寸，选择出适合您的办公工位。

对于写字楼，一般层高低，会选择屏风高度在1.1米~1.2米之间。不会显得楼太压，而在选择办公卡位的时候，洪泽办公椅，我们还要顺便考虑一些特别的地方，比如走线功能及各种屏风挂件（电话夹、资料夹等）所需。桌面板材采用防火板，封直边；屏风板L型台面以下部分采用钢板；L型台面以上至高度1.2米采用包麻绒面板或防火板；1.2米以上至1.5米间采用条纹玻璃。条纹玻璃的条纹宽10mm，条纹间距20mm，另外屏风板外侧上边缘挂职员铭牌。

洪泽办公椅-海利丰-办公椅厂家由淮安区城东乡海利丰家具厂提供。淮安区城东乡海利丰家具厂（[www.js-hlfj.com](http://www.js-hlfj.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！