

高低温试验箱品牌 广东科翔生产 盘锦高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱品牌 广东科翔生产 盘锦高低温试验箱
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

KXT1369型高温防水循环高低温试验箱主要参数

1.1. 载物旋转盘：

1.1.1. 转盘直径：?2400mm，采用四块扇形平板拼接；

1.1.2. 承重：不少于600kg；

1.1.3. 转盘转速：1~5rpm；

1.1.4. 试验时转动角度：90°、360°正反转、连续转动（不通电状态使用）；

1.1.5. 正反转控制、转动动作由伺服电机驱动，电脑控制柜控制。

1.1.6. 载物台网管型式底架，表面铺铝质扇形平板；

1.1.7. 平台板中间1000mmX1000mm区域加工固定样品的螺纹孔；

1.1.8. 螺纹孔规格：M12；

1.1.9. 螺纹间距：100mmX100mm；

1.1.10. 适用于华为小样品安装用的支杆，支杆样品结构按华为要求订制；

1.1.11. 样品供电防水旋转插座；

1.1.12. 转盘上方安装一根中间导向条，与移动台车的导向机构配合来控制移动方向；

1.1.13. 采用不锈钢支架的橡胶轮承载，后侧轮为驱动轮，电机安装在后方过道上的设备外侧；

1.1.14. 转盘托架材料：不锈钢方管焊接框架；

1.1.15. 转盘托架下方中空设计，用装载样品时手动叉车进行；

1.1.16. 转盘下方设计密封导流槽，高低温试验箱厂商，将试验用水收集流入贮水箱，使水质循环利用；

1.2. 三坐标喷水移动支架：

1.2.1. 功能用途：移动喷头将水柱射向标识点，控制喷头、UL淋雨喷嘴到试验样品的距离；

1.2.2. 可移动方向：XYZ三方向；

1.2.3. X轴功能：控制喷水距离（左右）；

1.2.4. X轴行程：1600mm，盘锦高低温试验箱，精度 $\pm 5\text{mm}$ ；

1.2.5. Y轴功能：控制喷头的水平（前后）移动方向；

1.2.6. Y轴行程：2400mm，精度 $\pm 3\text{mm}$ ；

1.2.7. Z轴功能：控制喷头的垂直移动方向；

1.2.8. Z轴行程：2000mm，精度 $\pm 3\text{mm}$ ；

三轴驱动方式：成型铝滑轮导向，伺服电机驱动。

高低温湿热试验箱高低温试验箱材质组成部分

1、内箱材质：不锈钢板（SUS304）。

2、外箱材质：A3板喷塑。

3、加热系统：镍铬合金电热丝式加热器。

4、加湿系统：不锈钢加湿管。

5、保温材料：聚氨酯发泡和超细玻璃棉。

6、送风循环系统：90W三相异步电机、翼式扇叶。

7、视窗：400*600mm导电膜钢化玻璃。

8、制冷系统：

a. 泰康全封闭压缩机。

b. 冷凝器：风冷冷凝器.

c. 蒸发器：翅片式蒸发器.

d. 膨胀系统：热力膨胀阀 / 毛细管.

e. 其它附件：干燥过滤器，电磁阀 .

f. 冷媒：R404A

9、主控制器：台通7寸LED大触摸屏。

10、测试孔：机器左侧 100mm孔，附不锈钢孔盖及胶塞。

11、安全保证装置:

a. 相序、短路及漏电保护.

b. 有超温保护.

c. 水箱缺水保护.

d. 压缩机高压保护.

e. 压缩机过电流保护.

f. 加热管干烧保护.

g. 箱内超温保护.

12、周围环境：

性能保证环境温湿度范围：10 ~ 35℃，高低温试验箱品牌，40 ~ 75%RH。

高低温试验箱设计概述

温控型电池外短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计，按标准要求短路装置必须符合内阻范围为 $80 \pm 20m\Omega$ ，从而获得试验要求的最高低温试验箱大短路电流；另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击，所以我们选用了工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流，宽厚的铜板有效提高散热效果，使大电流短路装置更安全，有效减少试验设备的损耗，确保试验数据的准确性。

1.17.2符合标准：GB31241-2014条款6.2、UL2054 (UL1642)条款9、GB/T 18287条款

5.3.5.6、IEC62133：2012条款:8.3.2

高低温试验箱特点：大电流直流接触器远距离接通与断开直流工作；额定最高低温试验箱大工作电流1000A 直流，装有采用串联磁吹纵隔板陶土灭弧罩灭弧系统；平面布置整体结构，电磁系统及主触头灭弧系统分别固定在安装底架上，采用棱角转动的拍合式电磁系统及双绕组吸引线圈，高低温试验箱现货，在转动棱角上加装压棱装置；主触头由紫铜制成。触点接触电阻低，反应速度快；接触器动作可靠，安全，寿命长，维修保养方便。远距离无线遥控控制；工作可靠，稳定，具有自锁与互锁功能，抗干扰能力强，寿命长；

高低温试验箱品牌-广东科翔生产-盘锦高低温试验箱由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（www.kxtgd.com）为客户提供“高低温（湿热）试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击试验箱”等业务，公司拥有“科翔”等品牌。专注于试验机等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐先生。