

平面贴标机，重庆自动贴标机

产品名称	平面贴标机，重庆自动贴标机
公司名称	重庆市义本包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区龙渡路97号附8号4-5 (壹本科工城c3区 4楼4-5)
联系电话	暂无

产品详情

“平面贴标机，重庆自动贴标机”参数说明是否有现货：是品牌：重庆市义本包装设备有限公司公司包装类型：瓶工作原理：常压物料类型：液体适用行业：食品适用对象：油类灌装头数：4自动化程度：全自动功率：AC220V 50Hz/60Hz 12外形尺寸：长*宽*高 1400*700*1440适用瓶高：130mm以下型号：平面贴标机规格：定做产量：1000“平面贴标机，重庆自动贴标机”详细介绍

平面贴标机为达到合理、美观的贴标效果而设计，汇集了当今众多**科技技术，微电脑自动控制、友好的界面触摸屏，贴标过程均自动化作业，操作简单、生产速度快、贴标位置统一、美观、整齐，主要适用于医药、食品、化妆品、文具等行业各种尺寸的产品平面自动贴标，可独立工作，也可配套打印机或喷码机完成生产线操作。

技术参数：

贴标速度：0~25米/分，可**调整

贴标精度：+1mm

适用纸卷内径：Dia.75mm

**纸卷外径：Dia.370mm

适用电压：110V/220V，50/60HZ

标准标签高度：130mm以下

**标签高度：200mm

机械尺寸：长 * 宽 * 高 1400 * 700 * 1440mm

机械重量：65kg

适用范围：

- 1.适用标签：不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等；
- 2.适用产品：要求在平面、大弧度面上贴附标签或膜的产品；
- 3.应用行业：广泛应用于食品、玩具、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业；
- 4.应用实例：SD卡贴标，手机镜片贴膜，电子配件贴标，塑胶盒贴标等；

产品优点：

- 1.机械结构微型设计，占用空间少，设备移动和在流水线中安置方便；
- 2.采用产品导向间隙消除机构和标签防走偏机构，贴标定位精度高达 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 3.贴标稳定性好，贴标平整、不起皱、无气泡，可满足大部分产品平面和大弧度面上有要求的贴标；
- 4.机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计，贴标位置**度微调方便(调整后可固定)，使不同产品之间的转换和标签卷绕变得简单、省时；
- 5.具备无物不贴标，无标自动校正和自动检测功能；
- 6.设备主要材料采用不锈钢和**铝合金，整体结构牢固，美观大方；
- 7.采用标准PLC+触摸屏+伺服电机+标准传感器电控系统控制，安全系数高，人机交互界面全中文注释和完善的故障处理提示功能、操作教导功能；使用方便，维护简单；
- 8.完善的设备配套资料(包括设备结构，原理，操作，保养，维修，升级等说明资料)，给设备正常运作提供充分保障；
- 9.具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能(设定时间内无贴标时，设备自动转到省电待机状态)，生产数设定提示功能，参数设置保护功能(参数设置分权限管理)；
- 10.可选配功能：

热打码/喷码功能

自动上料功能(结合产品考虑)

自动收料功能(结合产品考虑)

增加贴标装置

其他功能(按客户要求订做)

PM-100 上平面贴标机 PM-100 plane labeling machine主要性能特点：

适用于食品、日化、医药、文具等行业的各种物品的上平面贴标

适用范围广，可满足产品宽度30mm~200mm的产品平面贴标，更换覆标机构可满足不平整表面贴标
坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚固耐用调整简单，不同产品之间的转换变得简单、省时 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标、漏标、断标自动停机或报警自动检测功能，防止漏贴和标签浪费

型号/技术参数 Model / technical parameters PM-100 贴标速度 Labeling speed

(pcs/min) 40-120件/分(与物料及标签尺寸有关)(relate to material and label size) 贴标精度 Labeling accuracy (mm) ± 1.0 mm(不计物料及标签尺寸)(material and label sizes are not counted in) 标签尺寸 Label size (mm) (L) 20-300mm (H) 20-144mm 物料尺寸 Material size (mm) (L) 20-300 (W) 20-200 (H) 15-220 (mm) 适用标签卷内径 Roll inside (mm) 76mm 适用标签卷外径 Roll outside diameter (mm) ** (Max) 350mm 机器尺寸 Machine size (mm) (L) 2000* (W) 550* (H) 1800(mm) 使用电力 Power supply AC220V 50Hz/60Hz 1200W

重庆市义本包装设备有限公司公司主要产品有系列液体、膏体、酱料定量灌装机；电磁感应、脚踏、热收缩、真空包装封口机；系列旋盖锁口机；系列液体、颗粒、粉剂、膏体的立式、枕式自动定量包装机；系列贴标机、打码机、喷码机、及各种输送流水线等。广泛应用于食品、饮料、化工、农药、润滑油、机油、日用品洗涤剂、化妆品等各个领域。产品型号从小型半自动到大型全自动应有尽有既可单机独立使用，也可组成自动包装生产流水线，可满足不同客户的需求