

35千瓦静音柴油发电机公路维护建设

产品名称	35千瓦静音柴油发电机公路维护建设
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-35TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦静音柴油发电机公路维护建设

体积小、重量轻、噪声低、油耗低、寿命长等特点。是理想的应急备用电力设备。柴油发电机组控制设备的技术现状对柴油发电机组的正常运行起着决定性的作用。因此，柴油发电机组的控制设备应位于干燥、通风、方便的位置，并定期除尘。经常检查接触器接触、线圈、铁芯、所有接线螺丝等可靠，机械零件运动灵活，保持其良好的技术状态，以确保柴油发电机组安全工作而不被烫伤。

欧洲狮动力厂家主要产品有汽油发电机、柴油发电机、发电机电焊机、数码发电机、车载发电机。产品规格齐全，适用性强。广泛应用于邮电、能源、金融、交通、工矿、油田、医疗、政府、等领域。这是一种理想的应急电源。

35千瓦静音柴油发电机公路维护建设

技术参数

- *、产品型号：GT-35TSI
- *、额定功率KW：35
- *、备用功率KW：36
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-550FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护