

德国8.5020.4551.1024库伯勒

产品名称	德国8.5020.4551.1024库伯勒
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:kubler 型号:8.5020.4551. 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

德国8.5020.4551.1024库伯勒

楷卓自动化设备（上海）有限公司从事进口设备经销多年，做原装代购，德国原厂采购，批发操作，价格优势大，现货多，提供报关单，保证货值，德国kubler编码器

增量型, 標準, 光电编码器 Sendix 5020

Sendix 5000 和 5020 系列编码器采用了 Safety-Lock 这种坚固轴承设计结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差。它具有坚固的外壳，防护等级可达到 IP67，另外它的工作温度范围从 -40 °C 到 +85 °C，使这个产品系列成为所有应用方案的理想选择。
全新：24one 的交付承诺

坚固性

由于采用了“ Safety-Lock™ ”这种坚固的轴承设计结构，所以具有更高的抗振动和防安装误差的特性，避免了停机和维修。

由于采用的压铸外壳，防护等级可达到 IP67，确保具有高安全性，防止场击穿，因此也适用于在外部使用。

在轴套型编码器上不可拆分的夹紧环。

适用温度范围广，-40 ° C ... +85 ° C

全新：

抗冲击性更强。

抗振性更强。

同一型号兼具 IP66 和 IP67 防护等级。

多种方式

适合每种具体情况的不同连接方式：电缆连接，M12, M23, MIL 和多针 Sub-D 插头。

在多种安装情况下的可靠安装：全面而可靠的固定方式。

符合所有美国和欧洲标准。

每转多 5000 次脉冲。

翻倍的标准脉冲数。

多种带电缆接头 – 免误差电气连接，达到您的控制要求。

其它连接器类型 (M12 / 5 针，多针式)。

其它标准电缆长度。

8.A02H.1A51.1024

8.5820.3832.1024

8.9080.4131.3001

8.A02H.1241.2048

8.5823.1832.1024

8.A02H.4332.1024

8.5860.1232.3001

8.5868.1232.3112

8.0000.1L01.1112

8.5823.3823.1024

8.A020.4121.1024

8.0000.6201.0002

8.0010.4060.0000

8.5000.8351.1000

8.5868.1231.3112

8.5820.3862.1000

8.5000.8352.1024

8.5000.8351.1024

8.9080.4531.3001

8.5805.1262.18000

8.0010.2160.0000

8.5862.2132.3001

8.5000.8352.2000

8.5000.8358.1024

8.5020.D851.1024

8.5020.D554.1024

8.5020.4551.1024

8.5020.4851.1024

8.A02H.5251.1024

8.A02H.5231.1024

8.5823.3831.1024

8.5823.1831.1024

8.5823.3832.1024

8.5852.1233.G121

8.5852.0000.G121.Y026

8.9080.4231.3001

8.5020.0050.0100.s110.0015

8.5020.0050.1024.s110.0015

8.5020.0040.1024.s110.0015

8.5020.0010.1024.s110.0015

8.5000.8300.1024.BJ01

8.5000.8300.0360.BJ02

8.5020.4850.1024.S083

8.5863.1224.G321

8.5000.8352.0100

8.5020.8344.4096

8.5873.5622.G322

8.5873.5444.G321