

# 全站仪配件厂家可量尺定做

产品名称	全站仪配件厂家可量尺定做
公司名称	广州市地测测绘服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇顺欣广场13栋一楼41铺地测测绘
联系电话	15813342893

## 产品详情

广州市地测测绘服务有限公司下设测绘仪器形象展示中心、技术及销售中心、仪器检校中心和GNSS技术中心，是集技术、开发、销售、服务于一体的4S客户服务中心，拥有专业是技术和团队，专业指导让您放心使用。主营产品：拓普康全站仪、高精度全站仪批发、尼康全站仪、索佳全站仪、瑞得全站仪等等。地测测绘服务公司欢迎广大客户前来洽谈业务。成立以来，地测测绘坚持“用心服务，信誉至上，创造价值，贡献社会”的经营理念，立足于珠三角，为广大测绘科教单位、工程部门提供先进的仪器设备和良好的售后服务。

### MAGNET 系统集成

基于云计算技术的精准定位解决方案

MAGNET系统集成采用云计算技术，实现野外数据采集与内业数据处理的无缝衔接。任何时间与地点均可实时完成信息交换、数据通讯与管理

MAGNET Field应用软件

具有野外数据采集、施工放样、道路测量及坐标几何计算等应用功能

瑞得新RTS-822R3，免棱镜400m激光全站仪，编码，双轴补偿；新增加了高精度的气温、压自动传感器，温度、气压自动修正，大大的节约了测量时间；同时在各部分采用防水橡胶圈结构防水，能防水防尘防湿；SD卡+USB数据传输；增加激光指向功能，同时可以选择添加激光下对点，更方便使用。

广州市地测测绘服务有限公司下设测绘仪器形象展示中心、技术及销售中心、仪器检校中心和GNSS技术

中心，是集技术、开发、销售、服务于一体的4S客户服务中心，拥有专业是技术和团队，专业指导让您放心使用。主营产品：拓普康全站仪、高精度全站仪批发、尼康全站仪、索佳全站仪、瑞得全站仪等等。地测测绘服务公司欢迎广大客户前来洽谈业务。成立以来，地测测绘坚持“用心服务，信誉至上，创造价值，贡献社会”的经营理念，立足于珠三角，为广大测绘科教单位、工程部门提供先进的仪器设备和良好的售后服务。坚持服务用心、创新的我们，客户已由广东省辐射至全国，并与国内、外许多知名仪器厂家建立了长期而密切的合作关系。

全站仪的基本操作与使用方法：

### 1) 水平角测量

(1) 按角度测量键，使全站仪处于角度测量模式，照准第1个目标A。

(2) 设置A方向的水平度盘读数为 $0^{\circ} 00' 00''$ 。

### 2) 距离测量

(1) 设置棱镜常数

测距前须将棱镜常数输入仪器中，仪器会自动对所测距离进行改正。

(2) 设置大气改正值或气温、气压值

广州市地测测绘服务有限公司下设测绘仪器形象展示中心、技术及销售中心、仪器检校中心和GNSS技术中心，是集技术、开发、销售、服务于一体的4S客户服务中心，拥有专业是技术和团队，专业指导让您放心使用。主营产品：拓普康全站仪、高精度全站仪批发、尼康全站仪、索佳全站仪、瑞得全站仪等等。地测测绘服务公司欢迎广大客户前来洽谈业务。成立以来，地测测绘坚持“用心服务，信誉至上，全站仪配件厂家，创造价值，贡献社会”的经营理念，立足于珠三角，为广大测绘科教单位、工程部门提供先进的仪器设备和良好的售后服务。

运用时应留意事项：

1 当测站之间间隔较远，搬站时应将仪器卸下，装箱后背背着走。行走前要查看仪器箱是不是锁好，查看安全带是不是系好。当测站之间间隔较近，搬站时可将仪器连同三脚架一同靠在肩上，但仪器要尽量坚持直立放置。

2 搬站之前，应查看仪器与脚架的衔接是不是健壮，转移时，应把制动螺旋稍微关住，使仪器在搬站进程中不致晃动。

3 仪器任何有些发作毛病，不勉强运用，应当即维修，不然会加重仪器的损坏程度。

4 光学元件应坚持清洗，如感染灰沙有必要用毛刷或柔软的擦镜纸擦掉。禁止用手指抚摸仪器的任何光学元件外表。清洗仪器透镜外表时，请先用洁净的毛刷扫去尘埃，再用洁净的无线棉布沾酒精由透镜基地向外一圈圈的悄悄擦拭。除掉仪器箱上的尘埃时切不可效果任何稀释剂，而运用洁净的布块沾中性洗涤剂擦拭。

5 在湿润环境中工作，工作完毕，要用软布擦干仪器外表的水分及尘埃后装箱。回到单位后当即开箱取出仪器放于枯燥处，完全凉干后再装箱内。

6 冬季室内、室外温差较大时，仪器搬出室外或搬入室内，应隔一段时刻后才干开箱。

全站仪配件厂家可量尺定做由广州市地测测绘服务有限公司提供。全站仪配件厂家可量尺定做是广州市地测测绘服务有限公司（gzdice.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邬生。