湖南电动链条葫芦 德玛力格KBK轨道 电动链条葫芦定制

产品名称	湖南电动链条葫芦 德玛力格KBK轨道 电动链条葫芦定制
公司名称	德玛力格(济南)起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区1 83号
联系电话	13506411155 13506411155

产品详情

钢丝绳电动葫芦结构

钢丝绳电动葫芦的组成部分有:电机、传动机构、卷筒和钢丝绳

- 。以电机和卷筒相互位置不同大致可分为四种类型钢丝绳电动葫芦结构。
- (1)电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置 , 宽度方面尺寸大 , 结构笨重 , 机械效率低 , 加工较困难。已没有厂家生产这种结构型式的产品了。
- (2)电动机轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,电动链条葫芦多少钱,其优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大,分组性,制造与装配复杂。轨道转弯半径大。
- (3)电机装在卷筒里面的电动葫芦,其优点为长度尺寸小,结构紧凑。其主要缺点为电机散热条件差,分组性差,检查、安装、维护电机不便,供电装置复杂。
- (4)电机装在卷筒外面的电动葫芦,其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度容易、安装检修方便。其缺点为:长度尺寸大。

要想打造零事故安全作业必须保证手拉葫芦质量无缺陷以及使用过程中严格遵守手拉葫芦使用规范。使用规范可参照我国《HS手拉葫芦 安全规范》,如何确保手拉葫芦质量无缺陷?

据悉,2014年该行业对现有的手拉葫芦品牌,通过走访三十余个省市自治区,经手拉葫芦研究所百名专家及数万名手拉葫芦用户共同评选出"手拉葫芦十大品牌排行榜"。在该排行榜中,起天大圣凭借超高的安全性能与先进的设计理念拔得头筹。原国家起重葫芦制造厂厂长方老表示与鑫鸟机械共同合作生产的起天大圣系列产品"将充分发挥产品研发能力强、工艺技术含量高、产品质量过硬和稳定的优势,为用户打造放心使用的系列产品。"

手扳葫芦是一款使用简单,携带方便的手动起重工具。手扳葫芦可以进行提升、牵引、下降、校准等作业。起重量一般不超过50T。广泛地应用于造船、电力、运输、建筑、矿山、邮电等行业的设备安装,物品起吊、机件牵拉等。

手扳葫芦广泛地应用于造船、电力、运输、建筑、矿山、邮电等行业手扳葫芦的设备安装,电动链条葫芦定制,物品起吊、机件牵拉等。手扳葫芦具有安全可靠,经久耐用;性能好,维修简便;体积小,重量轻,携带方便;手板力小,效率高;结构完善,外形美观等特点。手拉葫芦和手扳葫芦都叫做手动葫芦,是用人力来提升重物的,湖南电动链条葫芦,不得任意加长操作手柄;操作中应让其余手柄自由随动,不得卡阻。必须根据负载的大小选用适当吨位的葫芦。

用规定型号、规格的钢丝绳把葫芦牢靠的固定。钢丝绳手扳葫芦,材质一般为金属合成,所以在维护保养方面一定要做全面,以便设备正常使用无影响。通常用自带制动器的鼠笼型锥形转子电动机(或另配电磁制动器的圆柱形转子电动机)驱动,起重量一般为

0.1~80吨,起升高度为3~30米。手扳葫芦除可单独使用外,还可同手动、链动或电动小车装配在一起, 悬挂在建筑物的顶棚或起重机的梁上使用。

湖南电动链条葫芦-德玛力格KBK轨道-电动链条葫芦定制由德玛力格(济南)起重设备有限公司提供。 湖南电动链条葫芦-德玛力格KBK轨道-电动链条葫芦定制是德玛力格(济南)起重设备有限公司(www.d emaligekbk.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取 联系人:王经理。