

# 通海树脂瓦厂家 树脂瓦厂家电话 嘉强建材

产品名称	通海树脂瓦厂家 树脂瓦厂家电话 嘉强建材
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

## 产品详情

### 合成树脂瓦的特性

#### 合成树脂瓦的特性

##### 优良的透光性

合成树脂瓦透光性——透光率为30-90%，在华南地区宜选用50%-70%的透光率。在西南和东北宜选用60%-80%的透光率。可以给温室、车间和仓库提供足够的光线。

##### 物理韧性

合成树脂瓦（jnxwjc\*c、om）属热固性玻纤增强塑料，热稳定性好，其热膨胀系数仅为金属材料的2倍，与彩钢板配套作采光搭接时，相对位移较小，不易开裂、漏水。优良的耐拉伸和耐弯曲性能，保证产品的高强的抗断裂和撕裂

##### 耐温差

合成树脂瓦产品表面覆盖优质他可以承受-30 ° C —75 ° C的极端温度影响。

##### 耐紫外线

合成树脂瓦产品表面覆盖优质抗老化膜，同时加入了紫外线吸剂，使板材可有效阻隔99.9%紫外线，从而减缓树脂疲劳变黄。寿命可达15年以上，可以长时间暴晒在太阳下，有效地抵抗太阳辐射

##### 抗腐蚀性

合成树脂瓦是由高分子化学材料制成，不会出现生锈或腐蚀等现象。适用于潮湿的环境中，如那些产生蒸汽、使用酸碱性高腐蚀性化学品的行业。因此，这些可以保证不被其氧化以延长寿命。

## 防火性

由于我们的专利配方，合成树脂瓦是一种自动灭火材料，提供更多的安全防火性能。合成树脂瓦化学组成的阻燃剂，树脂瓦厂家推荐，符合国际安全法规的要求。

## 搬运和安装

由于其重量轻（约传统金属材料的一半）和灵活的性质，合成树脂瓦容易处理，运输和安装。

## 维护费用少

合成树脂瓦一般不吸附灰尘，油脂，或灰尘，所以他们很容易用水清洗。

## 与环境协调

由机材料制成的合成树脂瓦是可回收环的保型产品。

## 树脂瓦屋面的老虎窗周围排水怎么做？

### 树脂瓦屋面的老虎窗周围排水怎么做？

老虎窗是开在房屋顶层的一种天窗，主要用于房顶层通风透气和采光，由于突兀而出的窗口像一张张开的老虎嘴，里边黑洞洞的，所以把这种天窗叫做了“老虎窗”。在以前，通海树脂瓦厂家，老虎窗那一层主要起隔热作用，因为那一层有的地方不足半尺高，树脂瓦批发厂家，可以用来存放杂物等。而现在，老虎窗已发生很大变化，不仅功能实用，外观也更加漂亮，造型也更加多变。

在安装树脂瓦时，为使老虎窗上面雨水有效排泄，应该在老虎窗上方两侧设置排水槽

### 树脂瓦替代琉璃瓦和彩钢瓦，成为新型主流屋面瓦

2018年已接近尾声，合成树脂瓦价格上涨局势已定，全国各地树脂瓦厂家均受到PVC原材料上涨的影响而涨势一片。即使如此，也抵挡不了它崛起的步伐。之前彩钢瓦在市场上占据较大的份额，但随着塑料制品的不断发展，彩钢瓦的使用弊端不断显现：隔音效果差、易导热、腐蚀生锈严重等等。而合成树脂瓦具有重量轻、抗噪音、绝缘隔热、安装方便等特点，慢慢抢占彩钢瓦的市场。在很多改造项目上，树脂瓦已成为推荐瓦材。

通海树脂瓦厂家-树脂瓦厂家电话-嘉强建材(优质商家)由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（[www.qicaijc.com](http://www.qicaijc.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，嘉强建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共

创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。