

# pe管110pe给水管厂家 烁云 pe管

产品名称	pe管110pe给水管厂家 烁云 pe管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

## 产品详情

PE管的产品性能：

高密度聚乙烯为无害、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

方案措施：

### 1、给水工程施工测量

- 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点，设计施工现场测量简图。
- 2)将控制坐标点引测至施工现场，做好标记，并加以保护。
- 3)按照工程特点的要求引测具部控制点。
- 4)进行施工沟槽中线及边线的放置。
- 5)测量管底标高。
- 6)测量中室底高程。

### 2、施测方法

- 1)用经纬仪依据甲方移交的坐标点，加密道路中心桩，每150m设一控制桩，并加以保护，用水准仪将高程引测到附近建筑物上，做上明显的记号。
- 2)采用方向法，配以直尺确定沟槽开挖边线，用白灰撒出开挖线。

3)沟槽开挖后进行龙门桩设置，采用木板，间距不超过35m，将管道中心线及高程引测其上。

### 3、沟槽开挖的施工方法

1)沟槽开挖采用小型机械开挖，人工修坡，开挖边坡为1:1，开挖沟槽的土方堆放至北测，堆土距开挖边线不小于1.5m，开挖沟槽底部土层确保不被扰动，沟槽开挖应预留20cm左右保护层，用人工清理。

2)开挖沟槽时，如遇有管线、电缆时加以保护，并及时向相关单位报告，及时解决处理，以防发生事故造成损失。

3)开挖沟槽土层要坚实，如遇松散的回填土、腐植土或石块等，应进行处理，散土应挖出，重新回填，回填厚度不超过20cm进行碾压，腐植土应挖取换填砂砾料，并碾压夯实，如遇石块，应清理出现场，换填土质较好的土回填。

4)在开挖沟槽过程中，应对沟槽底高程及中线随时测控，pe管110pe给水管厂家，以防超挖或偏位。

### 包装储运

贮存时应远离火源，隔热，仓库内应保持干燥、整洁，严禁混入任何杂质，严禁日晒、雨淋。运输应贮放在清洁、干燥有顶棚的车厢或船舱内，不得有铁钉等尖锐物。严禁与易燃的芳香烃、卤代烃等有机溶剂混运。

### 【回收利用】

HDPE是塑料回收市场增长最快的一部分。这主要因为其易再加工，pe给水管dn200可定制加工，有至小限度的降解特性和其在包装用途的大量应用。主要的回收利用是将25%的回收材料，例如后消费回收物(PCR)，pe管，与纯的HDPE经再加工后用于制造不与食物接触的瓶子。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，pe管排水管道，物流畅通。

公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PE管与PE-X，PE-RT区别？

PE是聚乙烯，低密度、中密度、高密度聚乙烯之分

PE-X是交联聚乙烯，与其他分子交联

PE-RT是耐热聚乙烯，是Polyethylene of raised temperature resistance的英文缩写，是一种可以用于热水管的非交联的聚乙烯，也有人突出了其非交联的特性，叫它“耐高温非交联聚乙烯”。它是一种采用特殊的

分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯，它采用乙烯和辛烯共聚的方法，通过控制侧链的数量和分布得到独特的分子结构，来提高PE的耐热性。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

pe管和pvc管有什么区别？如何连接？

PVC是聚氯乙烯，PE是聚乙烯，两种不同材料的管道连接需要管件，你可以在聚氯乙烯（PVC）的末端粘一个外丝直通，在聚乙烯（PE）的顶端焊接一个内丝直通，将直通通过丝连接后拧紧，（切记先拧紧丝再焊接下面的管道）在内丝直通后面装个活结以方便以后的维修和更换！

PE管安全无害，柔韧性、耐冲击性能都比PVC好，可以用做地下燃气管道、自来水管道，

PVC管用的时间长了有氯离子析出，不适合做自来水管，抗冲击差，不适合做燃气管道，但是PVC管价格低，硬度高，受气温影响热胀冷缩小，常用于排水管道、雨水管道。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

pe管110pe给水管厂家-烁云-pe管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”就选广东烁云新型材料股份有限公司（[www.gdshuoyun.com](http://www.gdshuoyun.com)），公司位于：佛山顺德杏坛镇东村村村委会东村大道南34号之二，多年来，烁云坚持为客户提供好的服务，联系人：何先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。烁云期待成为您的长期合作伙伴！