

日本宝理专业总代理-宝理总代理商

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 日本宝理专业总代理-宝理总代理商 |
| 公司名称 | 苏州杜立顿新材料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 品名:POM,PPS,PBT 型号:各种型号 |
| 公司地址 | 昆山市开发区 |
| 联系电话 | 15190116690 |

产品详情

日本宝理（专业）总代理商

日本宝理（PPS）该材料采用线性PPS聚合物，它在保持其优点 机械强度、耐热性、耐化学性、阻燃性的同时，比传统型PPS提高了伸展性和冲击强度，且韧性强，被广泛用于混合动力车和电动汽车的电器元件、智能手机、浴室与盥洗室的混合水龙头等。

PPS 0220A9

PPS 1130A1

PPS 1140A1

PPS 2130A1

PPS 3130A1

PPS 6150T6

PPS 6165A4

PPS 6345A4

PPS 6465A6

PPS 6565A6

日本宝理（POM）该产品具有自我润滑性、耐油性与平衡性优良的机械性质，从应用于以前是金属制造的齿轮、

螺丝、轴承等机械主要零部件中开始，现已被广泛用于拉链、牙刷柄等切身的生活用品、

以及汽车的门锁与门闩、安全带锁紧装置等安全零部件、燃料类零部件等。

POM：高流动性M270-44、M270S；

POM：注塑级M90-44；高粘度M25-44、M25S；

POM：高滑动性AW-01、NW-02、SW-01；

POM：玻璃珠增强级GB-25；

POM：玻纤增强级GH-20、GH-25、GH-25D；

POM：矿物增强级TR-10D；

POM：耐候级M90-45、M270-45；

POM：防静电EB-20、M90-48；防静电高流动性M270-48

POM：KT-20、LM90Z、M140-35、M25-34、M270、M90-35、M90-45H；

POM：M25UV、M270UV、M90UV、SX-35；

POM：UV25Z、UV90Z、UV270Z、UV140LG、WR25Z、WR90Z、WR25HT；

日本宝理（PBT）该材料的优点是同时具有耐热性和卓越的电气特性，且与各种增强剂和添加剂的兼容性好，

可以根据顾客的需求赋予各种特性，应用于汽车线束用连接器、各种电子零部件、以及化妆刷、

层压食品容器等切身物品，用途非常广泛。

PBT 3116 GF7 增强级

PBT 2002 一般级

PBT 3216 GF15 增强级

PBT 3226 GF20 增强级

PBT 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 3316 GF30 增强级

PBT 70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 70G30 GF30增强型,标准难燃品级

日本宝理（LCP）该材料的优点是超越工程塑料常识的薄型化和高流动性，是"超级"工程塑料的代表。

它耐热性好，具有超越常规的机械强度，有着越薄则强度越大的特殊性质和近似金属的低线性膨胀系数，

被大量用于平板电脑及智能手机等向小型化发展的新IT设备的超小型精密连接器中。

LCP A130 A430 BK010P 超高耐热级

LCP A130 BK010P 超高耐热级

LCP A130-BK 超高耐热级

LCP A130-VF2001 标准级

LCP A150 导电级

LCP A300 BK 高耐磨