

不锈钢玻璃隔断 美尚诺装饰 南京玻璃隔断

产品名称	不锈钢玻璃隔断 美尚诺装饰 南京玻璃隔断
公司名称	南京美尚诺装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区大厂街道新华路668号68号楼2051室
联系电话	13675139573

产品详情

办公室使用玻璃隔断的原因

其实理由也比较简单，现在办公室基本都是在写字楼中为主，而写字楼的公摊面积又特别大所以，现在租金那么高。

所以使用玻璃作为隔断的话，占用的空间是较小的，而且施工也是比较方便快捷的。这是现在选择玻璃隔断的理由之一，想其他的石膏板，砖墙隔断都显得太占用空间和浪费了。

玻璃隔断的空间优势上

玻璃材料特有的透明性可以使整个办公室看起来更为明亮宽敞，空间氛围也更易营造。而且对于企业管理者来说，玻璃隔断也更方便管理者管控员工的上班状态。也不需担心隐私性的问题，玻璃上挂上百叶窗就能轻松解决这个问题了。

玻璃隔断的操作工艺

1、弹线：根据楼层设计标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹玻璃隔断垂直标高线及龙骨的水平线，并在龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。

2、条安装大龙骨：1.地骨安装：根据设计要求固定龙骨，如无设计要求时，可以用 8~12膨胀螺栓或3~5寸钉子固定，膨胀螺栓固定点间距600~800mm。安装前作好防腐处理。2.沿墙边龙骨安装：根据设计要求固定边龙骨，边龙骨应启抹灰收口槽，如无设计要求时，可以用 8~12膨胀螺栓或3~5寸钉子与预埋木砖固定，固定点间距800~1000mm。安装前作好防腐处理。

3、主龙骨安装：根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，用4寸的铁钉固定，龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。

4、小龙骨安装：根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。

5、安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。

6、打玻璃胶：首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。

7、安装压条：根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求，玻璃隔断墙价格，可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的铝压条或10×20mm不锈钢压条。

1、办公室玻璃隔断作用好。

玻璃隔断，其具有较好的隔音作用，经过坚实的特殊玻璃原料，能够将咱们的固定空间，依据不同的需求，进行间隔，可间隔出多个限制空间，让咱们的消费者，能够具有多个空间，在进行日常的作业中，起到杰出的区域作用。

2、办公室玻璃隔断外观好。

差异于传统的间隔原料，使用玻璃隔断，能够让咱们的消费者，能够具有更好的间隔外观作用。与传统的水泥间隔比较，因其具有较好的透光性，南京玻璃隔断，所以阻隔出的空间，会不出现狭窄的状况，让咱们的消费者能够愈加满足，一起针对一些展现性的间隔，它也丝毫不会影响到咱们产品的展现。十分有用。办公室玻璃隔断，玻璃隔断优势，玻璃隔墙办公室玻璃隔断，玻璃隔断优势，玻璃隔墙。

3、办公室玻璃隔断全体造价低。

玻璃隔断的全体造价是十分经济实惠的。满足了很多消费企业的实践需求，不锈钢玻璃隔断，让咱们的

相关企业，能够具有更低的成本造价，花更少的钱，进行更好的间隔，也成为了很多消费者喜爱的重要原因。

不锈钢玻璃隔断-美尚诺装饰(在线咨询)-南京玻璃隔断由南京美尚诺装饰材料有限公司提供。南京美尚诺装饰材料有限公司(www.njmsnzs.cn)是江苏南京,隔断与吊顶的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美尚诺装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美尚诺装饰更加美好的未来。