## JPZ(II)盆式橡胶支座安装

产品名称	JPZ(II)盆式橡胶支座安装
公司名称	<b>衡水大鹏橡塑制品有限公司</b>
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 型号:2.0MN 产地:河北
公司地址	<b>衡水市桃城区河沿镇种家庄村</b>
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

公司产品品种、规格齐全,各种系列型号的盆式橡胶支座,有GPZ系列盆式橡胶支座、GPZ(II)型系列公路桥梁盆式橡胶支座、GPZ(II)型系列桥梁盆式支座、GPZ(KZ)系列公路桥梁抗震盆式橡胶支座、GPZ(2009)JZ减震型公路桥梁盆式橡胶支座等,,信誉。公司采用国内先进的生产设备、精良的加工艺,先理的检测设备及完备的检测手段。建立完善的科学质量管理体系,通过了ISO9001质量管理体系认证,取得了由国家质量监督检验检疫总忆局颁发的板式橡胶支座、盆式支座和球型支座的《全国工业产品生产许可证》。

盆式橡胶支座广泛应用于网架钢结构工程、机场高铁、立交板、公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。该产品具有结构合理,承载能力大,变形量小,水平位移量大,转动灵活等特点。盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成,双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢滑板)、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。减震型支座还应有消能和阻尼件。

我公司主营的JPZ盆式橡胶支座已销往全国各地,均受到顾客的一致好评,桥梁盆式橡胶支座专用灌浆料是一种高性能聚合物改性水泥基灌浆材料,由高强胶结成分、超塑化组分、膨胀组分、优选高强微集料组分以及一些微量改性组分以适当比例共同粉磨而成。其与水反应生成大量膨胀结晶矿物—水化硫铝酸钙,以此而实现材料自身的无收缩;同时该材料有大的流动性,施工性好,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落、起粉等缺点。其性能完全满足《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》的要求。适用范围主要用于抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆等,特别适合于高速铁路、客运专线、高速公路等的支座灌浆。产品优点流动性好:在水灰比很低的情况下,具有很大的流动度

???????????????????????????????????????
1????
????????"???"????,????????????
????????????????????????
?"???"????,????????????
???????????????????????????????????????
5?40???,??????????????????????;
???????,????2/3??????????????????
??
2???????
?????24h,????????????1h,??????

????????,????????????????? ?????????,????????????????? ???????????????? ???????????????????? ?????????????,????????????????? ?????????????????????? ?????,?????????????????(GB50204)??????