

升高升降平台车定制 德玛力格 鄂州升降平台车

产品名称	升高升降平台车定制 德玛力格 鄂州升降平台车
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

半电动搬运车-最大承重可达1500kg

产品描述

安全可靠，提高效率

特点

整车运行平稳，过载能力

转向操作轻松、灵活，也更加安全

车子具有更加良好的适用性，欧式、美式托盘均可使用

集成化的电器布置，线路整齐、清晰、检修方便，电器系统可靠、防震

覆盖件设计合理、可靠，拆卸方便，使得电器部分的维护保养非常容易

最大爬坡能力，满载/空载%：5/15

全电动搬运车

电动托盘搬运车-载重2000kg

技术参数

最大承重(kg)2000

起升范围(mm)85-205

货叉长度(mm)1150

整体长度(mm)2125

整体宽度(mm)690

结构高度(mm)1305

载重时起升速度(m/min)22

空载时起升速度(m/min)32

载重时行驶速度(km/h)3.6

空载时行驶速度(km/h)5.4

转弯半径(mm)1946

载荷中心(mm)600

电池24 V / 210 Ah

功率(KW)1.2

转向轮材质聚亚安酯

转向轮直径(mm)250

产品描述

另有进口手柄可选配，详细情况请来电查询。

采用优质泵站，升高升降平台车价格，货叉起升平稳有力

驱动轮配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，升高升降平台车厂家，性能稳定

电控系统反映灵敏，操控自如

低电压保护功能可确保在低电压状态下保护电池，延长使用寿命

大容量高效能电池，充电快捷，电量持久

流线型重载设计，结构紧凑，适用于狭窄通道

符合欧洲 DIN EN 1757-1：2001 要求

最小直角通道 AST 是按照托盘尺寸（长x宽）1200 mm x 1000 mm计算出来的。

德玛力格（济南）起重设备有限公司引进欧洲先进的设备生产工艺，鄂州升降平台车，中德技术合作专业生产新型、轻型起重设备的新型企业。公司集研发、制造、销售、服务推广于一体的现代化高新技术企业。公司所生产6大类、24种系列新型起重设备、及起重设备供电系统。

电动液压搬运车需详细检查部分

电动液压搬运车检查步骤如下：

- 4、检查转向机构，确保操作时转向灵活轻便。
- 5、制动装置必须可靠灵活，升高升降平台车定制，确保需要制动时不会出现失灵情况。
- 6、检查液压搬运车轴承和其他运转情况良好，动作灵活可靠。

使用电动液压搬运车之前需要对其进行各项安全检查，使用完好可靠的设备才更安全，发挥叉车应有的性能才能提高我们的施工效率，施工更加安全有保障。

升高升降平台车定制-德玛力格(在线咨询)-鄂州升降平台车由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。升高升降平台车定制-德玛力格(在线咨询)-鄂州升降平台车是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。