

菏泽压缩机油 n46螺杆式压缩机油 盾锐工业科技

产品名称	菏泽压缩机油 n46螺杆式压缩机油 盾锐工业科技
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

产品详情

福斯润滑脂EP000/00

性能概述

RENOLIT EP 000/00是以12-羟基硬脂酸锂皂和高粘度矿物油为基础、并采用不含重金属的化合物作为极压添加剂精制而成的高性能、多用途半流体极压润滑脂。

RENOLIT EP 000/00在极强的冲击和重负荷下也能保持良好的抗磨性，并具有良好的抗腐蚀性能和抗水性能。特别适用于潮湿条件下设备的润滑。

RENOLIT EP 000/00具有优异的泵送性能。产品特点

金属表面良好的附着性

适用于大多数闭式齿轮及其它工业中央润滑系统的润滑

优异的耐磨性能，尤为适用于重负荷条件

应用范围

RENOLIT EP 000/00广泛用于高负荷齿轮箱的润滑和中央润滑系统。

储存条件

避免日光直接暴晒、风吹雨淋，室内储存

液压油的发展现状

我国从60年代始研制液压油，到目前为止，我国的液压油品种较为齐全，但与国外各大石油公司相比还有一定差距，主要表现在国内油品生产厂家几乎没有清净液压油和绿色液压油产品上市。液压油的发展过程大体上可分为普通液压油、抗磨液压油、低温液压油、抗燃液压油、清净液压油、绿色液压油等几个阶段。

普通液压油

普通液压油是用深度精制的矿物油作为基础油，加有防腐剂、防锈剂和抗泡剂，此外还加有少量抗磨剂，有的还加有降凝剂。普通液压油大体相当于国外的防锈(R&O型)的液压油。对于中高压和高压的液压系统，n46螺杆式压缩机油，它的抗磨性不够好，因此，对于中高压和高压系统应采用抗磨液压油，目前在世界上普通液压油有逐渐被抗磨液压油取代的趋势。

性能概述

RENOLIN B 系列产品基于精选的矿物基础油。高品质添加剂提高了抗老化性能。他们同时提供良好的防腐蚀性能（钢及铁材质）。协同作用的金属腐蚀抑制剂可以有效保护铜及其它有色金属材料。精选的抗磨添加剂及温和的极压添加剂保护液压泵，菏泽压缩机油，马达及其它部件减少磨损（高温及低温，以及高负载条件下）。

RENOLIN B 系列产品是符合 DIN 51 524-2标准（破乳化，3gs压缩机油，含锌）的基于矿物油的产品，同时也是满足 DIN 51 517 的循环油。

产品特点

- ? 良好的抗磨损 / 极压性能
- ? 良好的粘温特性
- ? 良好的老化稳定性
- ? 良好的防腐蚀性能（钢铁及有色金属）
- ? 快速的空气释放及低泡沫性能
- ? 良好的破乳化性能

? 良好的橡胶相容性能

应用范围

RENOLIN B 系列是通用型的液压及循环油。推荐用于所有移动及静止液压系统（HLP级别）均衡的添加剂体系保证了长使用寿命的液压性能。即使在高温及高负载条件下，它也能够保证系统长期稳定运行。

RENOLIN B 系列满足 DENISON HF-0 标准的要求（混合泵测试，结合了叶片泵和柱塞泵-T6H20C）。

RENOLIN B 系列产品具有良好的抗老化性能（通过 Cincinnati Milacron B），能减少在有水进入情况下的水解物质的产生。RENOLIN B 系列具有良好的 AFNOR 及 DENISON 过滤特性。在干及湿两种条件下，均显示过滤性良好（低压力，流动

性良好）

规格

RENOLIN B 系列产品满足并在很多性能上超

越以下标准的要求：

DIN 51 524-2: HLP

ISO 6743-4: HM

Denison HF 1 , HF 2 , HF 0

Vickers I 286-S , M 2950-S

Cincinnati Machine P68 , P69 , P70

US Steel 127 , 136

AFNOR NFE 48690 (干) 及 NFE 48691 (湿)

RENOLIN B 系列产品得到了许多知名液压泵制造商的认可，如：DENISON，BOSCH REXROTH，SAUER DANFOSS。

储存条件

室温储存（0 oC ~ 40 oC）

菏泽压缩机油-n46螺杆式压缩机油-盾锐工业科技(推荐商家)由青岛盾锐工业科技有限公司提供。菏泽压缩机油-n46螺杆式压缩机油-盾锐工业科技(推荐商家)是青岛盾锐工业科技有限公司(www.dongsharp.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 张喜勇。