

健身房会员刷脸通道，运动馆刷脸门禁，人脸识别闸机通道

产品名称	健身房会员刷脸通道，运动馆刷脸门禁，人脸识别闸机通道
公司名称	深圳市嘉亿能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:嘉亿能 型号:B102 产地:深圳
公司地址	龙华区民治街道新牛社区民治大道973号仁兴机械厂B栋厂房（万众润丰创业园B栋）夹层02
联系电话	400-772-6166 13392895068

产品详情

健身房会员刷脸通道，运动馆刷脸门禁，人脸识别闸机通道，游泳馆会员刷脸系统，水上乐园刷脸进出系统，公园人脸识别验证系统；

人脸识别翼闸门禁 健身房刷脸进出门禁翼闸厂家

标准技术参数

伸缩臂长：265mm

较大通道宽度：550-600mm 重量：120Kg

机箱尺寸：长1200*宽300*高1000

机箱材料：国产标准304号不锈钢 1.5mm

电源电压：AC220 ± 10% V,50HZ

驱动电机：直流有刷电机（200W/24V）

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 > 10mA

正常使用寿命：500万次

通信接口：RS232标准

LED指示灯：2个

读卡窗：4个

检修口:4个

通行速度：30-40人/分钟常开模式,20-30人/分钟常闭模式

闸门开,关时间：1秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内,室外（阴棚）温度：-10 —— 50 ；相对湿度： 90%,不凝露

标准产品功能特点

翼闸具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用；

通过主控板上的内置小按盘,可编程设备的运行状态；

主板设置由液晶屏显示器操作,中文显示,方便快捷。

消防模式设置,闸机遇到特别情况,触发消防模式,闸机报警,闸门自动打开。

记忆功能,闸机连续刷卡,能准确记忆刷卡次数和过人次,大大增加行人通行时间。

联网远程操作,闸机可以联网远程操作,方便和客户直接沟通交流。

闸机密码设定,闸机具有密码远程锁定要求。

防夹功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小(2Kg)；

声,光报警功能：含非法闯入,尾随报警；

防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死；

伸缩臂同步功能；

具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限,系统默认为开启后10秒自动复位；

断电后通道自动敞开,上电自动闭合；

可与多种读卡设备相挂接；

可单向或双向控制人员进出；

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

可扩展功能

计数功能；

机箱加长,伸缩臂材料选择。

主要结构和配置

标准机箱 2个

伸缩臂 2个

主控制板 2块

变压器 2个

电机 2个

机芯及传动部分 2套