

# 云南气象局备案防雷器 德力西浪涌保护器DZ47Y文山

产品名称	云南气象局备案防雷器 德力西浪涌保护器DZ47Y文山
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:DZ47Y浪涌保护器 产品结构:插拔式
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

## 产品详情

### 云南气象局备案防雷器 德力西浪涌保护器DZ47Y文山

云南文山由于受地形的影响和天气系统的不同，全省气温纬向分布规律中常会出现特殊的情况，这种情况反映了气候的区域差异和垂直变化。出现了“北边炎热南边凉”的现象，一山分四季，十里不同天”。年温差小，日温差大。由于地处低纬高原，空气干燥而比较稀薄，各地所得太阳光热的多少除随太阳高度角的变化而增减外，也受云雨的影响。降水充沛，干湿分明，分布不均，多有雷暴。家装防雷暴浪涌保护器必不可少。

特价批发德力西DZ47Y浪涌保护器，家用避雷器浪涌，包售后，德力西DZ47各种型号，型号齐全，质优价低。

德力西集团有限公司云南文山销售公司欢迎您！云南文山德力西总代理。主营产品：高低压配电产品、德力西、上海一开、中变变压器、6KV-35KV真空断路器、电力变压器、高压计量箱，GW4高压隔离开关，高低压成套开关柜、母线槽架、电力电缆、电力金具、低压元件、仪器仪表等、以及各种成套箱体定制。实力雄厚，质优价低，有需要的客户请联系，望长期合作！

浪涌保护器的作用：浪涌保护器是电子设备防护雷电中不可或缺的一种装置，常被称为“避雷器”或“过电压保护器”电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同，但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有：放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

雷击引起的电涌危害，其结果可能会造成数据丢失或损坏，甚至于设备的损毁。而其中以闪电破坏性为主，浪涌保护器可以在极短的时间内断开电源，从而保护家中设备不受损。在打雷的时候，防止家中电网因收到过量的冲击而遭到损坏，家庭必备。

防火性与坚韧度：外壳PC材质具有电绝缘性，耐化学腐蚀性和稳定性，还具有阻燃、自熄、无毒和安装更牢固更便利的优点。外壳使用安全舒适流畅弧线型设计，简约优雅白的外观，轮廓简洁明快统一的设计风格、既舒适又安全。给客户带来更好的体验效果。插拔式设计，可带电操作更换方便，可以再次拆卸安装，底座可以再利用，之后的维护费用相对减少。

选避雷器、浪涌保护器必选德力西！全球大品牌，质量有保障！德力西集团是以输配电电气为主业的国家大型工业企业，主要生产高压电器、低压电器、成套电气、仪器仪表、交通电器等产品，同时涉及房地产业、贸易业、服务业，是一个同心多元发展的现代企业集团。现有员工10000余人，集团下属企业70多家，协作企业有800多家，在全国300多个城市和40多个国家与地区设立了600多家销售公司，生产产品已达300多个系列3万多个规格，企业综合实力跃居全国民营企业500强前列。

德力西集团有限公司云南文山销售公司欢迎您！云南气象局备案防雷器，大量现货，厂家直销，有需要的客户请联系。

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

德力西浪涌保护器DZ47Y型号：

DZ47Y-20/1P-385	DZ47Y-80/3P-385
DZ47Y-40/1P-385	DZ47Y-120/3P-385
DZ47Y-80/1P-385	DZ47Y-160/3P-385
DZ47Y-20/1P+N-385	DZ47Y-20/3P+N-385
DZ47Y-40/1P+N-385	DZ47Y-40/3P+N-385
DZ47Y-80/1P+N-385	DZ47Y-65/3P+N-385
DZ47Y-20/2P-275	DZ47Y-80/3P+N-385
DZ47Y-40/2P-275	DZ47Y-120/3P+N-385
DZ47Y-40/2P-385	DZ47Y-160/3P+N-385
DZ47Y-40/2P-385 YM	DZ47Y-20/4P-385
DZ47Y-65/2P-385	DZ47Y-40/4P-385

DZ47Y-120/2P-385

DZ47Y-65/4P-385

DZ47Y-160/2P-385

DZ47Y-80/4P-385

DZ47Y-20/3P-385

DZ47Y-120/4P-385

DZ47Y-40/3P-385

DZ47Y-160/4P-385

DZ47Y-65/3P-385