供应各种型号精品锯床GB4240金属带锯床 卧式锯床 厂家热销中

产品名称	供应各种型号精品锯床GB4240金属带锯床 卧式锯床 厂家热销中
公司名称	滕州市龙泉鸿坤机床厂
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:鸿坤 型号:GB4240 锯切范围:400-400x400
公司地址	滕州市龙泉街道董村西首
联系电话	86 400 6610-339 13656326866

产品详情

品型号：

GH4240金属带锯床

产品主要性能特点：

◆ 双立柱机型，刚性稳定性好。手摇送料机构，锯削自动循环。进给无极调速，锯带无极变速。尺寸定位装置，用于批量生产。

产品用途：

◆ 用于高精度金属切割，是各厂矿企业及小型加工车间的理想设备，用途非常广泛。

主要特点：

切削速度液压控制，无级调速。导向块结构科学合理，延长锯条的使用寿命。

双立柱结构，操作平稳。锯切稳定，精度高。工作夹紧采用液压夹紧控制，操作方便。

GB4240双立柱卧式带锯床简介：双立柱卧式带锯床是集机、电、液为一体的半自动带锯床，是锯切较大直径的黑色金属和有色金属等各种型材的设备，具有高效、节能、高精度等特点。其结构合理，造型美观、操作方便，是大中型企业批量最理想的带锯床。

产品主要技术参数：

主要技术参数Main technical parameters		GH4240
锯削范围Sawing range	圆钢Round steel	Φ400mm
	方材Square material	400×400mm
带锯条尺寸Belt saw blade size		32×1.1×4590mm
带锯条速度Saw blade speed		19-86m/min
电机功率Motor power	主电机Main motor	4kw
	油泵电机Oil pump motor	0.75kw
	冷却泵电机Cooling pump motor	0.125kw
液压系统压力Hydraulic system pressure		3.2MPa
工作台面高度Working table height		575mm
锯床外形尺寸Sawing machine external form size		2264×1304×1862mm
包装箱尺寸Package size		2678×1780×2150mm
净重/毛重NW/GW		1410/1800kg

一、GZ4240全自动金属带锯床的主要用途：本机床用于切割高度≤500mm，宽度≤500 mm的大型钢胚，亦可在选取适当的工艺参数后，切割各种黑色或有色金属材料。GZ4240数控锯床 数控锯床价格 GZ4240数控锯床价格 数控带锯床厂家

二、机床的主要特征：1、机床通过机械、电气、液压的配合，具有自动夹紧、自动进刀、切割完毕锯架自动快速上升（即退刀）的功能。2、进给速度，在给定的范围内，可进行无级调整。3、由于其切削刀具，采用进口薄片的双金属带锯条，因此，切口窄，耗材少，所需动力小，是大、中型企、事业单位切割大型钢胚、大型模具钢胚的一种具有显节材又节能的高效切割刀具。4、加强型可调式钨钢夹持片，确保锯切精度。5、锯架上下升降定位，由紫外线接近开关控制，送料控制返回原点时定位，由紫外线接近开关控制（常开）。6、送料长度尺寸由光栅尺检测定位，光栅尺检测有效范围500mm。7、昆仑DOP人机界面支持双通讯口联机功能，可同时连接2种不同通讯格式的控制器，架构多机联机网络。8、台达DVP可编程控制器，全自动控制。9、送料长度检测深圳埃莫特光栅尺。10、材料夹紧采用油缸夹紧。11、可同时叠加多根材料锯切。12、线速度根据不同材料锯切，给定不同线速度，达到不同的锯切效率。