石油钻井 泥浆助剂 褐煤树脂SPNH 降失水剂 防塌护壁剂

产品名称	石油钻井 泥浆助剂 褐煤树脂SPNH 降失水剂 防塌护壁剂	
公司名称	荣盛化工有限公司	
价格	8000.00/吨	
规格参数	品牌:冀盛 标准:国标 产地:河北沧州任丘市	
公司地址	任丘市津保路法医医院东侧50米路北	
联系电话	17717737362 17717737362	

产品详情

钻井液用褐煤树脂SPNH

产品性能

本产品是由硝基腐殖酸、磺甲基酚醛树脂等共聚而成的多元共聚型钻井液降滤失剂,并且具有一定的降粘效果,而且有较好的抗温抗盐性能,适用于各种淡水河盐水钻井液体系。

技术指标

项目		指标
外	· 汉 见	黑褐色粉末
_	3份	18%
	溶物	12%
	·I值	9.0~10.2
室温中压滤失量	淡水浆	10ml
	氯化钠污染浆	15ml
高温高压滤失量	30ml	35ml
	表观粘度	15mpa.s
	1	

使用范围

该产品具有抗高温、抗盐化、降失水、防塌、润滑等作用,能在井壁形成薄而韧的泥饼,起到良好的润滑效果和保持较好的流变性。因此可在地层温度较高的深井中使用,抗温可达200 ,能显著降低淡水、咸水和盐水泥浆的失水量,无毒,不污染环境。可以直接加入各种水基钻井液体系中。一般加量为2.0~4.0%。

包装储运

采用25kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装。也可根据客户要求包装,储存时注意放热、防潮,堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。