

# 雷达流速仪安装 广西雷达流速仪 翔锋光电科技有限公司

产品名称	雷达流速仪安装 广西雷达流速仪 翔锋光电科技有限公司
公司名称	武汉翔锋光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区光谷总部国际1栋1401
联系电话	18507102796 18507102796

## 产品详情

翔锋传感主要研发在线水质监测及便携仪器为主。目前已成功研发并投入生产了多普勒超声波流量计、遥测终端机、光学溶解氧、浊度、透明度、水中油、COD、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等多款广泛应用于水质保护及水产养殖领域的高精尖产品。 水质监测以数据形式展示与我们息息相关的水！  
人与水和谐共生

雷达流速仪用无接触式来测量河流水面流速的一种新型仪器，雷达流速仪价格，具有安全、快速、使用方便的特点，且不受河流中含沙量、漂浮物等影响。由于雷达测速仪与传统的转子流速仪的工作原理不同，广西雷达流速仪，所以两者之间存在系统偏差，雷达波流速仪工作原理，在分析中首先将两者建立相关关系，找出相关系数，再利用系数校正后的雷达测速流量与转子流速仪流量进行单值关系校验和随机不确定控制分析，以达到随机误差和系统误差都在允许范围内。由于两种仪器的工作原理不同，对流速的敏感度也不同，发现两者之间的相关直线一般不通过原点，为了方便使用，可微调系数使其过原点，又能满足误差控制。

武汉翔锋光电科技传感主要研发在线水质监测及便携仪器为主。目前已成功研发并投入生产了多普勒超声波流量计、遥测终端机、光学溶解氧、浊度、透明度、水中油、COD、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等多款广泛应用于水质保护及水产养殖领域的高精尖产品。 水质监测以数据形式展示与我们息息相关的水！  
人与水和谐共生

雷达流速仪的在线测流系统可连续取得实测流速数据，雷达流速仪安装，是流速实时监测的一种新手段，尤其在解决复杂流态的流量测验问题方面起到积极的作用，具有普遍推广意义。非接触式雷达流速仪流速测量，不受污水腐蚀及泥沙影响，易于维护，操作简单。

雷达流速仪所收到的电磁波频率与雷达自身所发出的电磁波频率有所不同，此频率差称为多普勒频移。

通过解析频移与V的关系，得到流体表面流速。

武汉翔锋光电科技有限公司是一家专业从事高精度水质传感器研发和生产的技术导向型企业。由行业内技术专家创办，掌握纳米材料、光学器件、软件算法等核心技术。从而奠定了我们雄厚的值得信赖的技术实力。

有效距离0-40m

测量范围0.10-20m/s;0.10-40m/s

测量精度  $\pm 0.01\text{m/s}$ ;

测量流速的  $\pm 1\%$

分辨率0.001m/s

供电范围9-26VDC

供电电流<50mA(12V)

雷达流速仪安装-广西雷达流速仪-翔锋光电科技有限公司由武汉翔锋光电科技有限公司提供。雷达流速

仪安装-广西雷达流速仪-翔锋光电科技有限公司是武汉翔锋光电科技有限公司 ( [xfgdkj.tz1288.com](http://xfgdkj.tz1288.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邬经理。