

# 树脂瓦批发厂家 嘉强建材 环江树脂瓦批发

产品名称	树脂瓦批发厂家 嘉强建材 环江树脂瓦批发
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

## 产品详情

如何鉴别树脂瓦的优劣？

如何鉴别树脂瓦的优劣？

### 1、火烧。

优质树脂瓦具有阻燃性能，遇火时无法燃烧。而劣质树脂瓦遇火时，有蔓延之势并有较大的刺激性气味。添加了大量碳酸钙的不合格树脂瓦为了使产品具有一定的柔韧性，树脂瓦批发厂家，而在其中添加了增塑剂。

增塑剂是具有助燃作用，不仅不符合消防要求，而且耐候性能差。但添加了增塑剂的劣质树脂瓦在阳光的照射下，容易产生开裂，导致变形。

2、仔细观察树脂瓦面层和底层是否平滑均匀，有的厂家因为刚刚开办，机子调试不到位，或使用大厂淘汰的使用期过长的生产设备来生产，导致树脂瓦的压合面不是很平整。

3、质量好的树脂瓦用明火烧后，离开火源自熄不助燃（防火等级达到B1级），产生少量青烟。劣质树脂瓦火烧时产生大量刺激性气味和浓烟，合成树脂瓦批发厂家，且离开火源后继续燃烧。

优质树脂瓦使用寿命长达30年左右，在选购树脂瓦时，请实地考察生产厂家的实力，多观察树脂瓦面层和底层是否有瑕疵，用手掰一掰或脚踩一踩树脂瓦看是否很容易就断裂，再看是否有产品检测报告等，通过这些方法，可以有效帮您辨别树脂瓦的优劣。

## 怎么选购好的合成树脂瓦？

### 怎么选购好的合成树脂瓦？

树脂瓦目前有好几种材质：

- 1, PP
- 2, ABS
- 3, FRP

大家可以通过以下几个方法来进行分辨：

- 1、肉眼观察，合成树脂瓦外形轮廓清晰，材料本身有光泽，如果外观并非如此就可能是劣质产品；
- 2、通过原料比重判断，主要原材料是PVC，其比重约为1.4，称重1平方米大的树脂瓦，重量÷体积=1.4，证明该产品主材为PVC，能有效保证产品使用寿命。重量÷体积>1.4证明该产品中添加了大量的重质碳酸钙合成树脂瓦酸钙及其它填充料，产品脆性很大，只能适用于简易临时性建筑上；
- 3.用手敲击，质地轻盈的合成树脂瓦材，相互敲击有沉闷声，而伪产品手感重，敲击声音比较清脆。以上是，第五立面树脂瓦厂家为您总结的一些选购小窍门，合成树脂瓦批发，希望用户能够找到心仪的产品。

### 农村老瓦房翻新换合成树脂瓦，价廉物美又实用

#### 老房子换瓦：实用

我们小老百姓，换屋面瓦追求的就是防水抗渗和使用寿命长，不需要隔三差五就上房翻修维护，这就是我们对屋面瓦的基本要求。合成树脂瓦，能解决这些需求：

合成树脂瓦寿命超长，正宗的树脂瓦使用寿命在20-30年，期间不需要翻修维护。因为树脂瓦具有“自洁”功能，瓦面附着的灰尘和杂物随着雨水的冲刷就会顺着光滑的瓦板表面掉落，雨水冲刷后，瓦面光洁如新。

合成树脂瓦防水抗渗性能优异，一是因为树脂瓦本身不吸水，防水性能强，也不会像通过高温烧制的陶土瓦遇到冷热温差大会开裂；二是树脂瓦有880mm或1050mm宽，长度可根据房屋尺寸裁剪，环江树脂瓦批发，一块瓦板就能盖几平米，搭接少就减少了漏雨的几率。

合成树脂瓦采用自攻螺丝紧固，不会掉落伤人，即使地动，也不会有坍塌的危险。使用期间不需要翻修维护，几十年后还可以回收利用，减少资源浪费。

树脂瓦批发厂家-嘉强建材(在线咨询)-环江树脂瓦批发由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂(www.qicaijc.com)是重庆铜梁县,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉强建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉强建材更加美好的未来。