

PU家具漆固化剂规格齐全 PU家具漆固化剂 赢信行

产品名称	PU家具漆固化剂规格齐全 PU家具漆固化剂 赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

PU油漆家具漆固化剂，面漆固化剂，青岛家具漆固化剂

PU油漆家具漆固化剂，PU家具漆固化剂规格齐全，面漆固化剂，PU家具漆固化剂，青岛家具漆固化剂
详细内容

适用范围：PU油漆的固化

产品特点：

本产品颜色透明，光泽度高，硬度超好，丰满度非常好，具有优异的流平性和透明度，PU家具漆固化剂厂家，优异的物理及化学性能。

游离TD1单体含量低，具突出环保效应

优异的附着力、耐力性和耐化学品性，突破性实现环保性与耐黄变性的结合，是家庭环保装修的品质之选，家居更自然、更舒适、更高雅。

使用方法：

配比：漆：固：稀=1：0.8:0.8~1

根据气候及环境状况加入适量稀释剂充分搅拌，200目-300目滤布过滤，喷涂、刷涂或擦涂均可。

喷枪口径：1.5 - 1.8毫米 空气压力：3 - 4公斤/厘米²

一次涂装使用量：120 - 150克/米² 干燥时间：表干 15分钟 实干：< 24小时

(室温25 /湿度70%)

保质期：12个月

标准包装：10kg/200KG

家具漆固化剂价格，家具漆固化剂配方，爽滑家具漆固化剂，面漆通用固化剂厂家

家具漆固化剂价格，家具漆固化剂配方，爽滑家具漆固化剂，面漆通用固化剂厂家详细内容

应用：可广泛应用于各种双组份 家具漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆、塑胶产品等。

存放：存放于密闭容器中，防潮、防高温避光保存，温度应保持在30 以下，保存期一年。

声明：本资料所列数据均同试验得出，但不保证适用于所有的样品和配方中据供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺和用途均非我公司所能控制，因此，用户对我公司提供的产品都有责任进行试验是否适用。

欢迎来到济南赢信行化工科技有限公司网站，主要经营家具漆固化剂，pu固化剂，三聚体固化剂，抗划伤固化剂，通用固化剂，面漆固化剂，底漆固化剂，耐黄变固化剂，高光高硬固化剂，固化剂L75，鱼竿漆固化剂。。单位注册资金单位注册资金 250 - 500 万元。公司长期供应家具漆固化剂，底漆固化剂，抗划伤固化剂，耐黄变固化剂，通用固化剂，鱼竿漆固化剂等，产品质量完全符合行业要求，被用户评为信得过产品，畅销全国各省市、自治，欢迎新老客户来选购考察！

山东面漆固化剂，山东底漆固化剂，浙江面漆固化剂直销企业详细内容

从成分组成上来说，家具漆分了六个类别醇酸漆（AC）主要成分是醇酸树脂，优点是漆膜坚硬耐磨；耐热、耐水、家具漆固化剂耐寒性都很高；透明度好；耐黄变性好。缺点是其组成物中含有游离甲醛，鱼竿漆固化剂销售高，对施工者身体伤害较为严重，因此绝大部分企业已不再使用此类产品。硝基漆（NC）主要成膜物是以小化棉为主，配合醇酸树脂、改性松香树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂等软硬树脂共同组成。优点是干燥迅速，只要十几分钟就可干燥；施工简单；光泽稳定，受环境的影响较小。缺点是漆膜丰满度不够；硬度不够；漆膜表面不耐溶剂。低游离固化剂系列

特性：低游离TDI，类及卤素类溶剂，干燥快，硬度好，混溶性好，能与常用的各种树脂体系混溶。

应用：各种PU底漆和面漆。有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

耐黄变固化剂系列

特性：具有好的耐候性及相溶性，有较好的保光保色性能，特别在亮光漆上。且硬度高，丰满度好，柔韧性好等功能，也可用于塑胶漆及丙烯酸漆。有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

一、应用范围：主要应用于聚氨酯胶粘剂、涂料。

二、技术性能指标：

- 1、外观：无色或浅黄色透明液体；
- 2、固含量分别有：40%、50%、75%；
- 3、由于本固化剂NCO含量偏低，用量应同比TDI固化剂高出10~20%，或用户根据自身条件试用认可。

三、注意事项：

- 1、稀释剂为符合国标的醋酸乙酯（溶剂含水量不超过0.1%，醇含量不超过0.02%）；
- 2、MDH-75型固化剂属通用固化剂，主要作为气候温和地区胶粘剂、涂料配套使用。
- 3、由于本固化剂活性高，因此对水份及醇类物质反应比较灵敏，配用时应使用国标溶剂，潮湿天气要适当多加固化剂，一般多加10%~30%。
- 4、本固化剂可与其他同类固化剂配合使用，PU家具漆固化剂供应，可调节固化速度及改善固化质量，但必须用户自行调试认可。
- 5、本技术资料仅供参考。由于使用厂家工艺条件，原材料条件有差异，建议厂家使用前根据实际情况测试确认或向本公司咨询，我公司可以根据用户提供的情况给与相应的技术指导建议。
- 6、本产品极易因吸湿而发混发白失效.未使用完的固化剂请用小口铁桶装好封严。
- 7、本固化剂保质期为6个月（存贮于25℃以下阴凉处）。

PU家具漆固化剂规格齐全-PU家具漆固化剂-赢信行(查看)由济南赢信行经贸有限公司提供。“消泡剂,分散剂,流平剂,固化剂,手感增滑剂”就选济南赢信行经贸有限公司(www.yxh58.com),公司位于:济南天桥区河畔景苑37号楼东首二楼,多年来,济南赢信行化工坚持为客户提供好的服务,联系人:崔建栋。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。济南赢信行化工期待成为您的长期合作伙伴!