

# 石英石 山东博翊 橱柜石英石

产品名称	石英石 山东博翊 橱柜石英石
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

## 产品详情

保养橱柜台面人造石、天然石方法有别石英石

保养橱柜台面 人造石、天然石方法有别石英石

橱柜台面的种类繁多，在保养它们时不可一概而论，要区分保养方法。今天的橱柜保养课堂，石英石，就介绍最常见的两种台面材质——人造石和天然石的保养方法。

人造石台面保养石英石

人造石台面易于修补，产生划痕或污渍渗入现象后，可以请专门的维修人员进行抛光打磨即可，自己也可以使用专用的水砂纸打磨。有裂缝时，一般先用石材(石材装修效果图)胶粘和，再进行打磨。

为了免去修复的麻烦，平时要注意保养，放置餐具时轻拿轻放，石英石台面加工，不拖拽，并放隔热垫;随时保持台面清洁，及时用湿布擦去污垢，再用干布将台面擦干，以防止污渍渗入到台面里，在液体调味料瓶罐下放置垫圈，以免瓶罐上残存的液体侵蚀台面;均匀放置重物，不在台面上直接切菜，并使用合适的案板。注意防潮并定期抛光打蜡。石英石

提示：建议消费者使用人造石台面两三个月之后，先用抹布将表面擦干净，再用海绵蘸着地板蜡把台面擦一遍，晾5分钟~10分钟，再进行二次打蜡，这样可以使台面光亮如新。

天然石台面保养石英石

各种具有天然纹理的花岗石、大理石等天然石材质地坚硬、耐磨性能良好、纹理美观。但天然石材表面存在孔隙，易积存油垢，不易拼接，弹性不足，容易破碎。

在清洗天然石台面时，一般应采用PH值为中性的清洗剂，防止清洗剂侵蚀台面。保养时，可先用渗透性防护剂封闭石材的微孔，防止污染物进入，再用表面保护剂来保护台面色泽。

提示：如有必要，橱柜石英石，可用抛光剂抛光台面，使石材呈现高亮度。石英石

## 石英石的特性

石英石是由一种采用先进的工艺生产的超硬环保复合材料。它是由93%的天然石英和7%的矿物颜料、树脂和其它添加剂组成。石英石的卓越性能，在于大大增加了人造石的硬度，强度，耐磨性，在使用过程中不易划花，且耐酸碱、耐高温、耐冲击能力得到进一步加强。

特别是纳米技术的应用形成荷叶表面结构，使其抗污能力大大提高。其在使用过程中不易划花，且耐酸碱、耐高温、耐冲击能力得到进一步加强。加工方法与普通人造石一样，但需采用专用设备。由于石英石运用一系列的新技术、新材料、新工艺，使其应用范围更加广泛，除正常橱柜台面外，还可用于宾馆、酒店的地面和墙面，更能满足时尚生活的需求。

1、表面：采用世界上先进的工艺生产的超硬环保复合材料，是由天然石英、矿物颜料、树脂和其他添加剂组成，从而使其外表近似于天然的花岗石，色泽丰富多彩。真空合成，致密无孔的超硬度表面，无论是光泽质感，还是对各种液体物质的防渗，其防污能力是其它人造石、天然石所无法比拟的。

2、性价比：商品的价值除了它的材料价值、加工价值、服务价值之外，还有他的附加值，优良的品质不仅反映在他的理化性能上，它的健康性、环保性、使用方便性（易清洁，免维护）以及它丰富的色彩都是值得您全方面思考的地方。而它的使用寿命更是一般天然石和人造石所无法比拟的。所以从性价比考虑，无疑是你英明的选择。

人工石英石已是橱柜台面挑选中是一个发展趋势，现在市面上的石英石品牌及花色也是琳琅满目，而质量也是参差不齐。在日常运用中容易出现开裂。对石英石开裂后怎样修正也是很多人比较关注的问题！

1、首先在选用时千万不要由于价格挑选而挑选一般人工石，一般人工石的开裂性太大，两年内几乎能达到50%以上。

2、石英石开裂或许性相比照较小，可是，石英石也有好坏，一些商家用岗石假充石英石，或一些商家不

必压机板石英石，虽说价格便宜一些，可是，质量比压机板的石英石相差巨大。

3、尽量挑选垫条工艺而不挑选垫板工艺，石英石橱柜台面，避免垫板把石材拉裂或者变形。施工时应先对窗台、地上、橱柜及墙面的平整度。

4、开裂后应运用钻孔机在开裂缝两头进行钻孔，避免继续开裂，运用角磨机把开裂缝嵌开。修正应运用石英石厂家配发的同颜色树脂胶水加入石英粉，根据现场湿度和温度进行增加固化剂，均匀拌和后填充与缝隙中。最终是应3000目以上水磨片进行打磨。

石英石-山东博翊-橱柜石英石由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司 (sdbysys.com) 是山东 枣庄,人造石的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东博翊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东博翊更加美好的未来。