粉料拌料机 拌料机 优必思自动化

产品名称	粉料拌料机 拌料机 优必思自动化
公司名称	东莞优必思自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗潼湖堤路108号2号楼
联系电话	18925586293

产品详情

中山塑料搅拌机用途:塑胶染色造粒、改性、再生料回收、PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌干燥及化工粉体类(如:碳酸钙,塑料拌料机,硫酸钡,滑石粉,阻燃剂,钛,PVC粉料."虽然数字差距明显,但这也意味着我国塑料机械设备产业还拥有较大的攀升空间和发展前景,市场需求的增加将带动塑料机械设备行业的快速增长。

特别是特大型、精密、专用搅拌机等产品的发展前景看好。"

螺杆拌料机全部采用201不锈钢制作,粉料拌料机,桨叶采用自动激光割,外圆内圆整洁光滑误差小。使得机械在搅拌过程中无噪音,不锈钢拌料机,均度高,使用寿命长。

卧式搅拌机采用201不锈钢制作,型号有0.3T-10T之间任意选用与订制,桨叶全部采用双S螺带桨叶制作, 残料少,拌料均匀快速,是搅拌化工粉末,塑料粉末,食品粉末首先。欢迎咨询或拔打红宝机械销售热 线13928706371微信同号

而双锥回转直接加热到物体内部,升温速度快,1千瓦的能在3-5分钟内将常温下的水加真空干燥机面临整合提升技术管理是关键热到100 ,避免了上述缺点,所以速度快、效率高、干燥周期大大缩短,能耗降低。。

2、拌料机加热均匀由于加热,是从内到外对物料进行同时加热,物料的内外温差很小,不会产生常规加热中出现的内外加热不一致的状况,从而产生膨化的效果,拌料机,利于粉碎,使干燥质量大大提高。

高效常规的真空干燥设备都采用蒸汽进行加热,需要从里到外进行加热,加热速度慢需要耗费大量的煤

粉料拌料机-拌料机-优必思自动化由东莞优必思自动化技术有限公司提供。东莞优必思自动化技术有限公司(www.dgyoubs.com)实力雄厚,信誉可靠,在广东东莞的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领优必思自动化和您携手步入辉煌,共创美好未来!