

# ASA合成树脂瓦代理 嘉强建材

产品名称	ASA合成树脂瓦代理 嘉强建材
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

## 产品详情

树脂瓦和琉璃瓦哪个好，你知道吗？

树脂瓦和琉璃瓦哪个好，你知道吗？

耐候性能：厚度2.5mm的使用寿命可达30年，耐温-40 -100 。不易龟裂和老化。耐腐蚀性：较强耐酸，耐碱、耐盐、耐煤气、耐酸雨、酸碱气体腐蚀。隔音性能：即使是单层屋面板，也听不到雨滴声，远离阴雨噪音。强度优异：抗风压、暴雪、冰雹冲击，配以科学合理的檩条距离和安装，承压抗冲击性能优良。外型美观：色彩丰富，造型别致，质轻美观，荆州合成树脂瓦代理，颜色可以任意定制。安装便捷：和普通彩钢屋面以及采光板安装方法完全一样，施工简便快捷。防止结露：双层防腐板通过增加保温层而达到保温、隔热、降温、降噪音和房子结露的目的。阻燃性能：通用型防腐瓦均属一燃物（氧指数小于20），可在发生火灾时迅速燃烧，形成排烟带，且燃烧时不产生熔滴。阻燃性防腐板分为二级阻燃（氧指数大于等于26），一级阻燃（氧指数大于等于30）。

你家屋面瓦还在“刁难”你吗？

你家屋面瓦还在“刁难”你吗？

说起屋面瓦，我们并不陌生，就是整日躺在房梁上，用来遮风避雨的工具。早年间，作为生活在农村的孩子，我见惯了屋面瓦对家人的“刁难”。

一场大雨过后，屋里不免有几处会渗漏，到处放着接漏的盆子，那画面让我至今记忆犹新。雨停后的第二天，爷爷就得上房翻瓦，虽然担心，可除了能扶着梯子之外，我却什么忙也帮不上。

话说，防水隔热不是屋面瓦应该做的吗？可那时候的小青瓦为何从不愿让人省心呢？或许，这就是小青瓦逐渐退出历史舞台的原因吧！既不愿为人们所用，人们当然会另辟蹊径，寻找更加适合自己的屋面瓦。

在小青瓦之后，又陆续出现了石棉瓦、琉璃瓦、彩钢瓦等。不过由于瓦自身的缺陷，比如石棉瓦易腐烂，琉璃瓦易破碎，彩钢瓦易生锈等，ASA合成树脂瓦代理，经历了三五年的磨练，终于这些瓦也开始不受待见。

从遮风避雨变成无休止的“刁难”，屋面反复维修早已让人心生厌倦，难道就没有一款屋面瓦能让人住得心安？那可不行，有时间担心房顶漏雨，不妨多了解一下树脂瓦，赶紧换瓦吧！

隔热防水，抗风防震，绝缘防火，绿色环保，PVC合成树脂瓦代理，安装简便，颜色丰富，使用寿命长达30年……所有屋面瓦该具备的性能，树脂瓦可谓一应俱全。政府推崇，百姓信赖，对树脂瓦的感激之情也是溢于言表。其实，树脂瓦所具备的，不正是屋面瓦应该做的吗？

### 屋面树脂瓦安装过程中常见问题及解决方案

随着树脂瓦的使用率越来越高，在前期安装和后期使用过程中，我们经常会遇到一些问题，今天聚齐鑫建材树脂瓦厂家经验丰富的技术人员就树脂瓦常见的一系列问题

进行一一解答，比如：

问题一：在安装树脂瓦屋面时，不小心错钻了洞，用什么可以填补？

答：错钻的洞可以用玻璃胶来填补，填补好后可以放心使用，不会漏水。

问题二：有的树脂瓦屋面在大风吹过时，会发出声响，这是什么原因？该怎么解决呢？

答：如果安装树脂瓦时，没有铺设防水层，而檩条间距又比较大，或者固定树脂瓦的瓦板时，自攻螺钉拧得比较紧，就有可能出现大风吹过时，会发出声响。所以在安装时，檩条间距要严格按照树脂瓦的标准来铺设，在紧固树脂瓦时也要适当，不能太紧，太紧就容易造成风吹过有噪音，但也别太松，仿古合成树脂瓦代理，太松如果瓦板没有固定好容易造成漏水。

问题三：树脂瓦下雨声音大吗？

答：因为树脂瓦本身具有隔音降噪的功能，即使没有铺设防水层，下雨的声音基本也能隔绝；如果还铺设了防水层，那就更加不会有声音了。

问题四：怎么解决树脂瓦屋面冬季室内滴水的问题？

答：树脂瓦屋面滴水是因为冬天室内温度高，室外温度低，当冷热气流在合成树脂瓦屋面相遇时，就会产生水珠，这是一个很普遍的物理“冷凝”现象。而合成树脂瓦又不吸水，所以水珠凝结多了，就会往下滴水。解决办法：就是给屋面做保温层，或是增强室内通风透气，就不会有滴水的现象了。

ASA合成树脂瓦代理-嘉强建材(推荐商家)由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。ASA合成树脂瓦代理-嘉强建材(推荐商家)是重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂( [www.qicaijc.com](http://www.qicaijc.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 吴先生。