## 合肥自流平环氧地坪 自流平环氧地坪漆厂 合肥开明

产品名称	合肥自流平环氧地坪 自流平环氧地坪漆厂 合肥开明
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

## 产品详情

环氧地坪的机械性能要求是怎样的呢?

机械性能是环氧地坪首要需要考虑的因素,它直接关系到地面的使用寿命,合肥自流平环氧地坪,去年 我们接触到几个需要地面翻新的客户,都是在当时在做地坪的时候没有考虑机械性能的需要单方面为节 约成本造成的,机械性能要求方面主要考虑以下三个方面:

1. 耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走?

2. 抗压性: 地坪在使用时会承受多大荷载?

3. 耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离?

## 环氧地坪的化学性能要求!

环氧地坪化学性能的要求,主要是一些生产车间需要考虑的,因为生产无可避免的会使用到一些酸性或碱性的化学试剂,而这些化学试剂遇到一起的时候发生化学反应后,事必对车间地面的地表产生影响,但是如果我们事先把这些可能发生的化学反应调查清楚了,那么这些事故就可以很好的避免了,关于化学性能方面需要考虑哪些方面呢?下面就随环氧地坪厂家的小编一起来看看吧!

1. 耐酸碱性:使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

2. 耐溶剂性:使用时溶剂类型及接触时间。

## 环氧地坪漆如何去油渍

- 一、我们可以使用碱清洗环氧地坪漆,自流平环氧地坪漆厂,这是一种非常简单的方法,它的去除原理是根据油的皂化反应,达到去除油渍的目的,在环氧地坪漆施工的过程中,由于这种方法价格比较便宜,所以被广泛的使用,但是对于难去除的油渍,这种方法除油效率并不是很好。
- 二、用有机溶液去除油渍,自流平环氧地坪漆工程,也是一种非常普遍的方法,这种方法除油效率高,适合去除各种油渍,而且不会影响环氧地坪漆表面,但是这种方法不能够去除无机盐和碱性的物质,哪家自流平环氧地坪好,所以去油可能会不彻底,而且这种液体挥发后很容易产生残留物,有着火或者中毒的危险,我们可以选择汽1油等液体进行清理。

合肥自流平环氧地坪-自流平环氧地坪漆厂-合肥开明(推荐商家)由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥自流平环氧地坪-自流平环氧地坪漆厂-合肥开明(推荐商家)是合肥开明装饰工程有限公司(www.ahkmdp.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘女士。