

## 70度防火阀价格 黑龙江70度防火阀 巨金空调生产安装

产品名称	70度防火阀价格 黑龙江70度防火阀 巨金空调生产安装
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

### 产品详情

巨金空调是专业的防火阀厂家，多年来专业生产不同类型的防火阀产品，例如正压送风防火阀，ccc防火阀，排烟防火阀，280度防火阀，黑龙江70度防火阀，70度防火阀，防爆防火阀以及正压防火阀等类型。

选购防火阀产品要选择正规的生产厂家，本厂家可根据用户需求进行定制，不同类型的防火阀产品则应用的环境也不同，选购防火阀就许仙巨金，为您提供专业的生产和服务。

3C排烟防火阀是建筑物防火分隔的重要设施之一，有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散的作用。巨金3C排烟防火阀厂家介绍一下防火阀选择注意事项。

首先检查外观，优质钢质防火阀焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火阀外观应完整，无破损，70度防火阀厂家，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

其次是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

第三是看封条，合格的钢、木质防火阀应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有重要检测机构出具的合格检测报告。

第四招是估重量，质量合格的木质防火阀、钢质防火阀一般较重，而那些很轻的防火阀肯定是质量不好的产品。

第五招是查证书，防火阀是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。

巨金防火阀，检测合格，使用寿命长，产品质量有保障，广大客户可以放心选购！

本厂家是专业的防火阀厂家，过年来从事的工作始终如一，生产的产品也得到了广大用户的认可和合作，70度防火阀直销生产厂家，并且积极国家要求研究生产的3c认证的排烟防火阀产品，下面简单介绍安装排烟防火阀的几点注意事项。

3C排烟防火阀安装及注意事项；

- 1、3C排烟防火阀安装阀体之前应先检查阀门外框及操作机构是否完好，70度防火阀价格，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。
- 2、3C排烟防火阀阀体安装前，应注意在阀门周围，特别有阀门操作机构一侧，应预留出位置，一般应不小于350 mm的净空间，以便于定期的动作实验和检查。
- 3、3C排烟防火阀阀门在吊顶内安装时，在观察和操作机构的下方应设有检查门孔，一般尺寸不小于450 × 450mm，如在条件有限时，吊顶检修孔也可减至400 × 400 mm。
- 4、阀门在安装之前或在安装后的使用过程中，应定期进行启闭动作实验，建议每半年至一年进行一次，并做好记录。动作实验包括：电动启闭是否灵活；防火阀、排烟阀使用电信号或手动是否动作，动作后电信号输出情况。
- 5、不得将其它任何外力加在阀门上，宜有单独的支吊架，一避免阀门在外力影响下产生变形，影响阀门的动作功能。

3C排烟防火阀厂家生产品质放心：本司所有产品均经过反复技术测试，所有产品均可出示原厂证明及检测报告。

包装细心：我们视每一件产品如宝贝，精心包装，层层保护，只为货物能安全完好地送达。

服务贴心：在与客户交流的过程中，我们始终保持一颗真诚的心，因为：态度决定一切。

售后安心：承诺质量问题一年包换为的是让客户放心，长期质量跟踪却可以让客户安心。

70度防火阀价格-黑龙江70度防火阀-巨金空调生产安装由德州巨金空调设备有限公司提供。70度防火阀价格-黑龙江70度防火阀-巨金空调生产安装是德州巨金空调设备有限公司（[www.jujinkt.com](http://www.jujinkt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。

