

邢台广旭喷涂机 腻子喷涂机 搅拌喷涂一体机 抹灰机

产品名称	邢台广旭喷涂机 腻子喷涂机 搅拌喷涂一体机 抹灰机
公司名称	邢台广旭机械厂
价格	.00/个
规格参数	广旭机械:喷涂机 腻子喷涂机
公司地址	河北省邢台市任县天口镇东甄庄村305号（住所）
联系电话	15233917640

产品详情

本产品为搅拌喷涂一体机自带搅拌功能，适用各种场合。

产品型号：ZB85型

电源：380V 50HZ

泵送电机功率：7.5千瓦

空压机功率：3千瓦

搅拌电机功率：3千瓦

每小时搅拌量：3立方（每次搅拌0.2立方）

每小时泵送流量：4立方

空压机排量：每分钟260升

泵送压力：30bar

最大颗粒尺寸：7毫米

水平输送距离：40米

垂直输送距离：20米

料斗容积：90升

重量：360公斤

尺寸（长*宽*高）：1900毫米*700毫米*1300毫米

注：产品更新，相关技术参数不另行通知。

产品型号：ZB80型

重量：300公斤

尺寸（长*宽*高）：1900毫米*650毫米*700毫米

产品型号：ZB60型

空压机功率：2.2千瓦

每小时泵送流量：3立方

空压机排量：每分钟200升

水平输送距离：30米

垂直输送距离：15米

料斗容积：80升

重量：280公斤

尺寸（长*宽*高）：1700毫米*500毫米*1100毫米

产品型号：ZB50型

泵送电机功率：4千瓦

每小时泵送流量：1.8立方

空压机排量：每分钟180升

泵送压力：20bar

最大颗粒尺寸：5毫米

水平输送距离：20米

垂直输送距离：10米

料斗容积：60升

重量：130公斤

尺寸（长*宽*高）：1400毫米*450毫米*1000毫米

本产品为新型柱塞式喷涂机，此机型无易损件，使用成本低。

产品型号：ZB90型

尺寸（长*宽*高）：1900毫米*550毫米*900毫米

搅拌喷涂一体机产品特点：

1、设计合理、泵和压缩机一体化，移动方便。2、送料连续，无脉冲现象；3、适用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆；4、喷涂均匀、粘着力强；5、功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆；6、喷枪和喷管连接可任选方向，便于操作。搅拌喷涂一体机操作步骤与要求：1、每班开机前，先按动手油泵数次，向传动部位注油。2、接通电源后，先启动主电机，检查橡胶输送螺旋旋转方向是否与箭头指示方向一致，如果不一致，就要调换电源相线。注意每次重新接通电源时，都要进行此项检查。3、接好输送软管及喷头。向料斗加入清水5升，启动电机将清水泵出，以湿润料斗、泵体及输送软管。将清水大部分泵出后，即可停机。4、向料斗内加入按比例合好的砂浆（或者涂料），启动空压机和风阀，即可开机喷涂。5、工作完毕后，要立即排尽料斗内的余料，并向料斗内注入足够的清水，彻底清洗料斗，然后开机将水泵出，以便清洗软管和喷头，一直到泵出的全是清水，才算清洗结束。以免余料在料斗、软管和喷头凝结，堵塞软管和喷头，影响设备使用寿命。

邢台广旭机械厂，是生产喷涂机、搅拌喷涂一体机、蒸汽凉皮机、洗面机的专业厂家。公司位于河北省邢台市任县，交通十分便利。公司主要产品有喷涂机、蒸汽凉皮机、洗面机，产品的种类、规格齐全，技术先进，生产工艺和生产线设备的性能组合，性价比极高。我们遵循“诚信至上，以人为本”的原则

，以先进的生产设备和精湛的制作工艺为依托，严格要求生产过程中的每一道工序，以保证每台设备的高质量、高性能。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。电话：15233917640