

芜湖二次构造柱泵 二次构造柱泵 奥发机械

产品名称	芜湖二次构造柱泵 二次构造柱泵 奥发机械
公司名称	任县奥发机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	15131988820

产品详情

小型二次构造柱泵性能

任县奥发机械制造厂为您介绍

小型二次构造柱泵性能：

- 1、二次结构细石砂浆专用浇筑泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。
- 2、分配阀采用先进的S管阀，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。
- 3、控制方式用电-液控制，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统；具有反泵操作功能，容易排除堵塞故障；泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。
- 4、集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命。
- 5、接触器和按钮开关等电器组件，防护等级可达到IP65，采用PLC控制，亳州二次构造柱泵，工作可靠，控制线路简单，电器箱配备开关，便于操作。
- 6、主要密封件采用优质密封件，杜绝了液压系统的内外泄漏

二次构造柱泵的操作要求及优点

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次结构柱泵的操纵请求：

(1)砂石粒径、水泥标号及共同比应按出厂仿单请求满意泵的机械性能的请求。

(2)泵送装备的泊车制动战锁紧制动应同时利用，轮胎应楔紧，水源供给应一般战水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各光滑点应光滑一般

(3)泵送装备的各部螺栓应紧固，池州二次构造柱泵，管道讨论应紧固密封，防护装配应完全靠得住。

(4)筹办差洗濯管、清洁用品等有关装配。功课前，必需先用按规定配制的水泥沙浆光滑管道。无关职员必需脱离管道。

(5)应随时监督种种仪表战指示灯，发明没有一般时，实时调解或者处置惩罚。如呈现运送管阻塞时，应停止逆向运行使混凝土返回料斗，须要时应拆管清除了阻塞。

(6)泵送体系受压时，没有得开启任何运送管道战液压管道。液压体系的安全阀没有得恣意调解。

(7)功课後，必需将料斗内战管道内的混凝土悉数输出，而后对泵机、料斗、管道停止洗濯。

长处以下：

1.顺应喷涂质料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥沙浆、干粉沙浆、保温沙浆、防火质料、隔热质料、吸音质料等水溶性质料

2.调治流量巨细，调出喷涂动机。

3.除了正在电控箱上能够开关中，借装备遥控开关喷涂

4.喷枪取送料管的毗邻能够扭转，便于操纵

5.施工效率高，质量差。

6.体积玲珑，便于现场搬运，并且配件用度低，培修简朴。

7.利用方便、速率快、省质料、省野生、更省钱，一台呆板只配三个人，150平方/小时厚度2cm。

8.质料比例水泥0.7：3沙浆，让购机成为一种享用，让新的装备成为一股热流，让你购的舒心，芜湖二次构造柱泵，用着安心

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次构造柱输送泵适用范围：

- 1.地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送；
- 2.耐火、保温材料的输送
- 3.生态环境建设中的绿化土壤的输送
- 4.各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送
- 5.各类基础桩的压力灌浆。

二次构造柱输送泵性能特点主要有以下几个方面:

采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长；长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命；动力系统采用国内知名品牌电动机；双泵双回路液压系统，冲击小，可靠性高；具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，二次构造柱泵，并可短时间的停机待料；采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好；自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑；优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高；产品的人性化设计使操作更方便、维护更简捷

芜湖二次构造柱泵-二次构造柱泵-

奥发机械(查看)由任县奥发机械制造厂提供。任县奥发机械制造厂(aofajixie.com)是河北邢台,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奥发机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奥发机械更加美好的未来。