

四轴点胶机控制系统|自动点胶系统|自动供胶系统|机械涂胶

产品名称	四轴点胶机控制系统 自动点胶系统 自动供胶系统 机械涂胶
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:C68 用途:点胶机供胶系统
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

产品详情

品牌	GRACO	型号	C68
用途	点胶机专用	产品认证	CE

GRACO点胶控制系统是点胶行业优质控制系统，产品不但遵循点胶行业的通用标准，还在不断寻求点胶工艺更佳的解决方案，

大胆创新突破了行业的墨守陈规，得到客户的认同与青睐。

固瑞克供胶系统能可靠地将单组份密封剂、胶粘剂和其他介质甚至高粘度材料从料桶中输送到计量系统和分配系统。凭借创新的

设计以及先进的胶泵和气动马达技术,固瑞克供胶系统能*化地提升您工厂的生产能力。

打胶机主要是针对高粘度硅胶料作供料的压盘式计量泵，因为粘稠度很高的胶料没有自流动性，很难将胶料从桶内倒出，

所以普通的灌胶方式满足不了，手工混胶更加难操作，只能依靠压盘泵的方式从原料桶把胶打出来。压盘配合原料桶内径尺寸做密封，

整个压盘泵压在桶内，从原料桶内直接靠泵体将胶料打出来。

1)实时配比-jingque计量 双组份AB胶按比例jingque计量混合，用胶多少则混合多少，大限度节省胶料。

2)双压盘设计-AB胶独立供胶 配备两组压盘计量泵，AB胶分别独立供胶，无死胶现象。

3)大小桶通用-适用性强 5加仑和55加仑原料桶通用，大小压盘轻松切换。

4) 也可非标定制小规格桶装的压盘

产品亮点：

集成的空气控制

位置方便——易于查看、易于使用

Check-Mate或Dura-Flo胶泵

弹匣式喉部密封组件设计便于更换

集成压盘充气装置

快捷简单的料桶更换缩短了换桶时间

压盘设计

使残料降至*，减少浪费

整体式的压盘密封经久耐用，易于更换

诸多特性降低您的拥有成本：

可选的Maxlife涂层和密封组件可确保设备使用寿命是标准寿命的三倍。

经久耐用的NXT空气马达的使用寿命比其上一代产品的寿命长十倍。

整个压盘立柱和空气马达中采用相同和通用的零件可提供低库存成本，甚至在一个工厂内使用多重配置也是如此。

电子双泵系统凭借其先进的监控和控制系统可大大减少停工时间。

更多功能，让系统更便于使用：

快速更换料桶

集成的空气控制装置可提供易于查看、易于使用的控制装置

直观的用户界面

压盘密封圈更换只需数秒时间

胶泵的快速分断耦合器、吊杆螺母和弹匣设计的喉部密封和组件可以让您在无需将其从立柱压盘上卸下的情况下维修胶泵。

产品规格：

C68，双立柱

压力比：68:1

工作耐压：6800psi

缸体容积：200CC

额定流量：12L/MIN

密封胶自动供胶机|双组份涂胶系统供料系统|焊缝胶供胶系统|太阳能光伏板供胶系统|PVC喷胶系统