

湖州45#冷拉方钢现货 江苏兴隆伟业

产品名称	湖州45#冷拉方钢现货 江苏兴隆伟业
公司名称	江苏兴隆伟业金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市北塘区钱桥工业园
联系电话	18936055678

产品详情

2化学成分

主要成分为 Fe（铁元素），且含有以下少量元素：

C：0.42~0.50%

Si：0.17~0.37%

Mn：0.50~0.80%

P：0.040%

S：0.045%

Cr：0.25%

Ni：0.25%

Cu：0.25%

密度7.85g/cm³，弹性模量210GPa，泊松比0.269。

3处理方法

热处理

推荐热处理温度：正火850，淬火840，回火600。

45#冷拉方钢现货为优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工，模具中常用来做模板，梢子，导柱等，但

须热处理。

1. 45号钢淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（高可达HRC62）为合格。

实际应用的高硬度为HRC55（高频淬火HRC58）。

45#冷拉方钢现货不要采用渗碳淬火的热处理工艺。

正火规范：正火温度850-870，正火后硬度170-217HBS。

调质处理规范：淬火温度840±10，水冷淬火；回火温度600±10，出炉空冷。

GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理温度为850 正火、840 淬火、600 回火，达到的性能为屈服强度 355MPa

GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度 600MPa，屈服强度 355MPa，伸长率 16%，断面收缩率 40%，冲击功为39J。

45钢调质硬度在HRC20~HRC30之间；

45钢淬火硬度在HRC55~58之间，极限值可达HRC62；

45号钢要放置15-20天才能使用，是因为要进行时效处理，使钢的性能稳定下来，

实际应用的高硬度为HRC55（高频淬火HRC58）45号钢为优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工，模具中常用来做模板，梢子，导柱等，但须热处理。

我公司在45#冷拉方钢现货方面有着丰富的经验，45#冷拉方钢现货，具有研发高新精产品和批量生产的优越条件及强大优势，能满足用户的各种需求。公司自创建以来，本着诚实信用原则，与多家客户建立了长期的合作关系，现在我公司正进一步加强员工技术培训，提高的技术水平，把高科技注入产品，争取产品更优质，更实惠。质量是企业的生命，品牌是企业的血脉，本厂在45#冷拉方钢现货战略发展的同时，注重新技术、45#冷拉方钢现货开发，高品质不断追求，低价位是立足市场之本。科学的管理与严格的质控深受国内外客户的青睐。将以可靠的质量与优质的客户服务支持冷拔事业的发展。拥有先进的生产设备，雄厚的技术力量和生产能力。以质量求生存，以信誉求发展；是我厂的宗旨。我厂奉行“诚信为本，品质为基，服务为先”的企业文化，诚信待人，品质服人，并竭诚欢迎广大用户光临指导和投资、合资办厂。我厂全体员工向您致以真诚的问候，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

湖州45#冷拉方钢现货-江苏兴隆伟业(在线咨询)由江苏兴隆伟业金属材料有限公司提供。湖州45#冷拉方钢现货-江苏兴隆伟业(在线咨询)是江苏兴隆伟业金属材料有限公司（www.xlwyjscl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。同时本公司（www.sdxdywz.com）还是从事无锡镀锌方管，无锡方管，江苏镀锌方管的厂家，欢迎来电咨询。

