

通用级锐钛型钛白粉DHA100 杭州钛白粉 恩钛化工全国发货

产品名称	通用级锐钛型钛白粉DHA100 杭州钛白粉 恩钛化工全国发货
公司名称	东莞市恩钛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路19号
联系电话	13650246637

产品详情

安纳达锐钛型钛白粉ATA-125

ATA-125锐钛型钛白粉

产品特性：硫酸法工艺生产的锐钛型钛白粉，宁波新福钛白粉NTR-606，成熟的生产经、独特的水解技术及去离子水洗涤工艺，使产品具有优异的白度和消色力、高光泽度、水分散性好等特点。

应用领域：室内水性涂料、油性涂料、造纸行业。

产品标准：Q/ADJS 100-003-2011

包装规格：25KG塑料编织袋内衬塑料薄膜。

添光金红石型钛白粉TR-33

-----产品描述-----

金红石型钛白粉TR-33

TR-33 通用型

TR-33是采用氧化锆、氧化铝进行复合无机包膜，用特殊有机处理剂进行表面改性，杭州钛白粉，具有白度优良、易分散、同时具有亲水和亲油功能，适用于大多数的应用领域，是一种多功能、通用型的金红石型钛白粉；可广泛应用于涂料、塑料、油墨、造纸等领域。

主要特点

优良的白度 具有较高耐候性、耐热性和耐光性，应用领域广泛。

极佳的消色力和遮盖力 在水性和油性体系中均有优良分散性。

应用范围

装饰漆（室内和室外使用） 粉末涂料 卷钢涂料

塑料 油墨 通用工业漆、造纸、橡胶、皮革等领域

宁波新福钛白粉NTR-606

高白度高分散高耐候高蓝相R606钛白粉

-----产品描述-----

项目典型值

TiO₂ %94

金红石型含量99

无机化物包覆铝和锆

有机化物处理有

PH 值6.5 ~ 8.5

密度 g/cm³ 3.405

105 挥发性 %（出厂时） 0.5

粒径中值 um0.3

吸油值 g/100g20

电阻率 .m90

颜色 CIE L * 98.5

b * 2.0

消色力，通用级锐钛型钛白粉DHA100，雷诺指数1900

Pb.As.Hg.Cr6+等重金属元素 ppm < 10

多联、多联醚不含有

耐候性佳

ISO 591-1: 2000R2

ASTM D476: 00 , ,

本产品具有当前硫酸法产品中好的颜色和蓝色相，高分散性、高耐候性、高遮盖力、

高光泽、稳定性好，主要应用于纸张、油墨、塑料、涂料等工业。

包装：25KGS 纸塑复合袋、500KGS包装袋。

通用级锐钛型钛白粉DHA100-杭州钛白粉-恩钛化工全国发货由东莞市恩钛化工有限公司提供。通用级锐钛型钛白粉DHA100-杭州钛白粉-恩钛化工全国发货是东莞市恩钛化工有限公司（www.chinataibaifen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。