

二次构造柱泵 奥发机械优质商家 酒泉二次构造柱泵

产品名称	二次构造柱泵 奥发机械优质商家 酒泉二次构造柱泵
公司名称	任县奥发机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	15131988820

产品详情

如何进行二次构造柱泵的保养

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次构造柱泵是需要定期进行维护和保养的，这样他的寿命会大大的增加，节省您的使用成本。下面咱们就介绍一下二次构造柱泵的保养与维护的方法：

- 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。
- 2、其次保持电机上没有水迹，防止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用和安全。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，武威二次构造柱泵，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。
- 6、最后泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。

上面就是小编简单总结的六条关于二次构造柱泵的维护与保养的方法，希望对您有一定的帮助。

二次构造输送泵的市场空间

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次构造输送泵是建筑行业的重要的工具，随着国内混凝土行业和建筑机械租赁业务的快速发展、施工规模和范围的扩大，以及西部大开发和东北老工业基地的相继开工建设，带动了细石混凝土机械的高速发展，为二次构造柱泵车提供了较大的市场空间

二次构造输送泵既能输送水泥砂浆又能输送带有石料的水泥混凝土。该机从上料、配料、加水、定量混合、搅拌、高压输送为一体，浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的比例可任意调节轻松自如。

二次构造输送泵主要特点:采用S管阀换向，密封性好，寿命长;S管阀装有浮动耐磨环，二次构造柱上料机自动补偿磨损;出口压力高;可泵送细石混凝土;液压系统采用风冷散热，使用简便，无需接水源;具有反泵功能，减少管道堵塞;配有自动润滑系统，平凉二次构造柱泵，有效延长转动件使用寿命;电气部分采用PLC控制，具有很好操控特性;电器箱配备有线遥控手柄，便于操作;上料高度低，易配备成联合机组;装有导向轮，二次构造柱上料机移动、定位灵活方便;整体可拆卸筛网，易于更换

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次结构柱泵的操纵请求：

(1)砂石粒径、水泥标号及共同比应按出厂仿单请求满意泵的机械性能的请求。

(2)泵送装备的泊车制动战锁紧制动应同时利用，轮胎应楔紧，水源供给应一般战水箱应储满清水，酒泉二次构造柱泵，料斗内应无杂物，各光滑点应光滑一般

(3)泵送装备的各部螺栓应紧固，管道讨论应紧固密封，防护装配应完全靠得住。

(4)筹办差洗濯管、清洁用品等有关装配。功课前，必需先用按规定配制的水泥沙浆光滑管道。无关职员必需脱离管道。

(5)应随时监督种种仪表战指示灯，发明没有一般时，实时调解或者处置惩罚。如呈现运送管阻塞时，应停止逆向运行使混凝土返回料斗，须要时应拆管清除了阻塞。

(6)泵送体系受压时，没有得开启任何运送管道战液压管道。液压体系的安全阀没有得恣意调解。

(7)功课後，二次构造柱泵，必需将料斗内战管道内的混凝土悉数输出，而后对泵机、料斗、管道停止洗

濯。

长处以下：

- 1.顺应喷涂质料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥沙浆、干粉沙浆、保温沙浆、防火质料、隔热质料、吸音质料等水溶性质料
- 2.调治流量巨细，调出喷涂动机。
- 3.除了正在电控箱上能够开关中，借装备遥控开关喷涂
- 4.喷枪取送料管的毗邻能够扭转，便于操纵
- 5.施工效率高，质量差。
- 6.体积玲珑，便于现场搬运，并且配件用度低，培修简朴。
- 7.利用方便、速率快、省质料、省野生、更省钱，一台呆板只配三个人，150平方/小时厚度2cm。
- 8.质料比例水泥0.7：3沙浆，让购机成为一种享用，让新的装备成为一股热流，让你购的舒心，用着安心

二次构造柱泵-奥发机械优质商家-酒泉二次构造柱泵由任县奥发机械制造厂提供。任县奥发机械制造厂(aofajixie.com)是从事“钢管调直机，二次构造柱泵，混凝土细石泵，废旧钢筋调直机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈进涛。