

3千瓦静音发电机,车载3千瓦柴油发电机

产品名称	3千瓦静音发电机,车载3千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

3千瓦静音发电机,车载3千瓦柴油发电机性价比远远高于其他品牌。泵体、引水器都采用优质铝合金,用黄铜制成,腐蚀性强,重量轻,便于搬运。机油机泵热水器核心部件由太空用材料(高纳磨)制作,具有引水快(从真空抽出)结实耐用等特点;柴油发动机泵采用强的四冲程发动机作为动力;是双叶车的设计。大电力输出、高压、扬程高度(垂直总扬程在50米以上);柴油发动机泵为巨大扭矩、低耗油量、反冲起动(手起动);柴油机保护了整个泵框架,保证了泵在恶劣条件下仍然具有不同颜色的性能。易修,应用范围广,本产品为城市、乡镇、企业、文保、产品业、仓库、矿区、石油仓库、车站、码头、港口、船舶、寺、货场、是林业及消防队等消防预防的必需单位,同时也是浸水、干旱、灌溉、冲洗、高层供水和其他应急救援的理想设备。

3千瓦静音发电机,车载3千瓦柴油发电机静音发电机是完整的系列产品,具有多年的成长发展历史和丰富的制造经验,其拥有的全封闭水冷技术工艺、发电机启动控制与电压稳定专利技术,AGT永磁发电机及其专利控制技术等高科技的综合结晶,使传统的内燃发电机设备焕发了新的生命力,将现代社会许多复杂的供电难题迎刃而解。日本大泽12kw汽油发电机厂家价格优惠.-经过国家ISO9001/9002等认证,商品环保节能方面到达国际先进水平。经济,实惠,运用寿命长,毛病率低,新款汽油发电机组配有数码操控体系和长途操控。3千瓦静音发电机,车载3千瓦柴油发电机此发电机的某些操控单元坐落多功能显现器处。动力,质量,功能杰出,远超行业规范。

产品简介:

产品采用原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO3800ET-J

发电机参数

*、额定功率：3KW

*、后备功率：3.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置：ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO178F

- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：75*60mm
- *、发动机功率：10HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音 (db) 7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：102kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护