

# 四冲程10千瓦柴油发电机

产品名称	四冲程10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

四冲程10千瓦柴油发电机对大泽动力柴油发电机的优点进行说明。以大泽5kw单相电启动柴油发电机为例：它是一种电启动柴油发电机，单相，是一种开放式的手推式，强制风冷，燃料消耗量低，发动机油警报装置,体积稍大,噪音稍大。引擎模型是。你现在TO14000ET想拥有这样的柴油发电机吗？关于三相电启动柴油发电机的价格今天心情很好，我想大家去看看神秘的柴油发电机的价格。我想知道柴油发电机的价格有多神秘。关于三相电动柴油发电机的价格也想知道，所以去大泽动力弄清楚吧。首先柴油发电机的价格会受到哪些因素的影响？小篇预测了成本、市场等影响因素，但是，大泽动力的营销人员对小篇进行了说明，实际上忽视了柴油发电机价格的重要因素，这就是地区因素。柴油发电机的价格仅靠成本因素是不容易的。国外的柴油发电机虽然成本和效益不高，四冲程10千瓦柴油发电机但在关税方面可以提高柴油发电机的价格。因此，大泽动力的营销顾问注意编辑地区是很重要的。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO14000ET

#### 发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO-2V870F

\*、耗油量: 205g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、机油容积：2.3L

- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：18HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：7-12H
- \*、噪音（db）7M 60-78
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护:有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：210/245kg
- \*、外形尺寸：1060\*610\*670mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽柴油发电机产品优点：四冲程10千瓦柴油发电机静音表现不够完美？隆重推出系列！to系列是大泽\*大型的大功率4极发电机系列。配备噪声吸收导管等特殊箱体、超大体积的消声器、超长的空气滤清器软管以及更静音的冷却风扇，这些都助于实现全负荷条件下的性能。

### 1、大消声器

通过大消声器降低噪声水平。第二消声器，提供大泽动力的发电机采用了特殊的二极消声器系统，可进一步减少噪声。

2、易于维护 简易的单侧维护，为了简化定期维护工作，配备了机油及冷去函液排放延长管。油位计、机油滤清器、机油补给口、燃油滤清器、储水箱、蓄电池和空气滤清器都位于机身一侧，使检查和维护工作更为快捷。

### 3、安全

在发生异常情况（油压或水温异常、转速过快、风扇皮带断裂）或负荷中心门在运行期间打开时，发动机会自动关闭。

### 4、方便操作

运输方便，单点吊孔设计使所有的系列发电机都易于运输。机器底部设有叉车专用开口。

5、ATS(自动转换开关)的输出端使接线方便，自动转换开关(ATs)的输出端位于负荷中心门左侧后方。

。