

# RVT-UT贴片电解电容470UF6.3V 6.3\*7.7

产品名称	RVT-UT贴片电解电容470UF6.3V 6.3*7.7
公司名称	东莞市合粤电子有限公司
价格	.01/PCS
规格参数	品牌:合粤 型号:470UF6.3V 6. 产地:东莞
公司地址	东莞市厚街镇涌口社区厚沙路101号
联系电话	0769-33328236 18681089882

## 产品详情

RVT-UT贴片电解电容470UF6.3V 6.3\*7.7合粤电子厂家销售

### 电容器使用指南

当使用铝电容器时，应注意到下列事项：

一、一添置了全新的自动化生产线40条；员工人数约500人；其中工程技术、品质管理人员60余人，年生产全系列贴片铝电解电容器（4\*5.4、5\*5.4、6.3\*5.4、6.3\*7.7、8\*10.5、10\*10.5等）10亿只。

在产品质量保证方面，公司从产品的源头抓起，主要原料（如铝箔、电解纸、铝壳等）均采用日本、韩国等\*\*公司（如JCC、KDK、NKK）的产品。同时公司按ISO9000、ISO14000标准建立了严格的质量保证及环境管理体系，产品质量、安全、环保、节能等方面均走在同行\*\*。

### 关于贴片铝电解电容

贴片铝电解电容是铝电解电容的一种，目前的铝电解电容分为2种，一种是插件电解电容，一种是贴片铝电解电容。其主要区别在于安装方式和尺寸。传统的插件电解电容体积大，需要人工去安装，这样导致产品体积大，生产效率低。而贴片电解电容体积小，可以用贴片机安装。生产效率高，人工成本低，产品更加小型化。其在产品中主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、补偿、充放电、储能、谐振、滤波、隔直流等各种电路中。

合粤电子原厂/UT贴片电解电容100UF10V5\*5.4

贴片铝电解电容100UF

标称电容量：100UF

耐压值 : 10V

体积尺寸 : 5\*5.4mm

允许偏差 : ±20%

使用温度范围 : -40-105 宽温度 , 105 , 2000小时寿命

引线类型 : 无引线贴片型

外形 : 圆柱形

品牌 : 合粤

型号系列 : UT系列

联系人 : 谭青山

QQ : 2576461399

邮箱 : lmj0008@126.com

网址 : <http://www.heyuecap.com>

公司 : 东莞市合粤电子有限公司

东莞市合粤电子有限公司是一家专业从事制造和销售铝电解电容器集团公司，公司于2010年建立东莞生产基地正式投产。

公司核心产品有：贴片铝电解电容器、导针型铝电解电容器、SMD铝电解电容器、引线型铝电解电容器、高分子固体电解电容器。其产品广泛用于：汽车电子、安防领域、家用电器、工业电子、网络设备、消费类电子行业。目前公司占地面积40000m<sup>2</sup>，建筑面积35000m<sup>2</sup>，拥有铝电解电容器生产线90条，配套仪器，设备200于套，拥有员工120余人，其中工程技术、品质管理40余人，年生产全系列铝电解电容器8亿只。公司自创立以来，高品质的自主品牌得到广大客户的信赖与支持，公司拥有一批专业技术和管理人员，可跟进客户的要求制造铝电解电容器各系列产品，包括低漏电、极低阻抗、双极性。超长寿命等特殊要求产品，公司在发展过程中积累了丰富的管理经验，奉行诚实、守信、负责的工作态度，追求卓越品质、持续经营的管理理念。

常用规格型号及尺寸

100UF-16V-6.3\*5.4

47UF-50V-6.3\*7.7

10UF-16V-4\*5.4

100UF-10V-5\*5.4

220UF-16V-6.3\*7.7

10UF-50V-5\*5.4

47UF-16V-5\*5.4

470UF-6.3V-6.3\*7.7

100UF-25V-6.3\*7.7

220UF-10V-6.3\*5.4

470UF-16V-8\*10.2

4.7UF-50V-4\*5.4

100UF-35V-6.3\*7.7

220UF-50V-10\*10.5

220UF-25V-8\*10.2

220UF-6.3V-6.3\*5.4

47UF-25V-6.3\*5.4

1UF-50V-4\*5.4

100UF-50V-8\*10.2

470UF-25V-10\*10.2

22UF-16V-4\*5.4

2.2UF-50V-4\*5.4