

全预混高效冷凝燃气热水锅炉 北京葆蓝 锅炉

产品名称	全预混高效冷凝燃气热水锅炉 北京葆蓝 锅炉
公司名称	北京葆蓝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院2号楼14层1707
联系电话	13366114321 13366114321

产品详情

葆蓝低氮铜管锅炉耗气量及运行费用

前言：

随着现代化进程的日益提高，人类对于能源的需求也是越来越大，衣、食、住、行，无一不需要能源的支持，但对于能源来讲，比如：煤、石油、然气属于非再生能源，短期内不可再生，所以对于不可再生能源来讲节能尤为重要，全预混高效冷凝燃气热水锅炉，那么带来的环境问题，更是关乎我们每个人。

冬天的燃气锅炉供暖是人们必不可少的环节，随着全国各地环保政策的相继出台，清洁型能源及低氮燃气锅炉的使用率大大增加，本文主要讲低氮铜管燃气锅炉的节能方式及节能效果对比。

就目前技术来看，常规节能方式共分为3种：提高燃气锅炉热效率，燃气锅炉换热速度及控制方式。

北京葆蓝科技有限公司是专业的低氮铜管锅炉生产销售厂家，如需采购请联系锅炉

铜管锅炉、铸铝锅炉与钢制锅炉耐腐蚀性

葆蓝科技PUREONE，研发生产的纯铜翅片管燃气冷凝模块锅炉，全预混冷凝锅炉结构图，具有强的耐腐蚀性，设计寿命可达50年，无焊接结构，而且铜的导热性比铁、铝也要优很多。另外葆蓝纯铜锅炉属于立式360度换热，全预混金属丝网表面燃烧，比例变频调节，氮氧化物排放可以达到7毫克以下，同时大

幅节能。是目前低氮改造的主产品。

北京葆蓝科技有限公司，请认准“葆蓝”"PUREONE"。葆蓝科技生产全预混纯铜管低氮燃气锅炉及燃烧器。（转载需获允许并注明出处及链接本站锅炉

一台冰箱大小的锅炉供热20000平米？！

北京葆蓝科技有限公司研发生产的低氮纯铜锅炉，两吨锅炉占地面积不足 0.9m^2 ，比双开门冰箱占地还小。不仅新建项目有优势，还非常适合现在全国各地进行的锅炉低氮改造。低氮改造锅炉，占地优势是非常必要的。

那么，这么一台冰箱大小的低氮燃气锅炉，能不能供暖两万平米，客户一直非常好奇是如何做到的。

根据规范，采取节能措施的普通居住综合区建筑，每平方米供暖时需热量为 $45\sim 55\text{W}$ 。

目前几乎所有的建筑都属于节能建筑，外墙布置保温。那么如果按照 55W 计算， 20000m^2 共计需求 1.1MW 的热量。

而葆蓝锅炉 1.4MW 的型号，占地不足 0.9m^2 ，锅炉，除去系统管道散热、错峰需求、跑冒滴漏等损失热量之外，葆蓝 1.4MW 的燃气锅炉供热20000平米之外，还能抵抗百年一遇的寒冬。

那么葆蓝低氮锅炉是如何做到小型化的呢？

这和立式结构、纯铜翅片管换热、金属丝网表面燃烧技术、变频比调等技术是分不开的。

葆蓝两吨燃气锅炉，内部换热铜管展开后，面积足足有50多 m^2 ，要知道两吨的钢制锅炉换热面积也不足50平，铜的导热系数又是碳钢的10倍左右。

那么葆蓝低氮铜管锅炉的换热效率就是普通碳钢锅炉10倍以上。如此大的换热性能，是葆蓝锅炉小型化的基础。

另外自脱灰式的金属丝网表面燃烧技术，均匀贴附铜管燃烧，像土耳其烤肉一样，把利用辐射传热将铜管内的水“烤热”。辐射加热的效率又高于对流换热。

所以葆蓝全预混低氮铜管锅炉，做到一台冰箱大小的锅炉，供热20000平米！

葆蓝科技产品不仅小型化做到了，另外从安全上也下足了功夫。

低氮纯铜管锅炉属于低容水量产品，容水量小的锅炉，更安全。

在防止瞬间过热方面，葆蓝低氮纯铜管燃气锅炉就加装了四重超温预警。

这台冰箱大小的锅炉，集成了您所能做到的关于安全的所有传感器。更有主动预警、远程报警、主动售后等功能。手机APP及时反馈至您的手机和葆蓝售后系统。

葆蓝，节能环保的基础上，在安全使用方面，做到好，为您保驾护航~

北京葆蓝科技有限公司（请尊重原创，转载需获本站允许）锅炉

全预混高效冷凝燃气热水锅炉-北京葆蓝(在线咨询)-锅炉由北京葆蓝科技有限公司提供。北京葆蓝科技有限公司（www.bjbaolan.com）是一家从事“铜管锅炉,冷凝锅炉,低氮锅炉,煤改燃气锅炉,低氮燃烧器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“葆蓝,PU REONE”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京葆蓝在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！