

枣庄石英石 山东博翊 石英石台面品牌

产品名称	枣庄石英石 山东博翊 石英石台面品牌
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石

人造石，石英石，亚克力，透光石，大理石石英石

美玉石纹理自然天成有规律而不重复，极具天然玉石瑰丽色彩、晶莹剔透的特点，尽显富贵本色，并具有浑然天成、无拼接痕迹，颜色丰富、具透光性。美玉石用途广泛，建筑装饰行业可作为内墙面贴面、包柱、墙砖等；家具、厨柜行业可作为各类桌面、厨柜台面、贴面板等；灯饰行业可制作半透光和自然纹理的灯罩、灯柱、半透明的异形构件等。亚克力分为复合亚克力和纯亚克力。亚克力表里如一，实心无孔，容易清洁，废液难以渗透，令人头疼的顽渍固垢，用清洁剂就可以轻易去除，硬度、光亮度、耐黄变能力及变曲性能进一步提高，家居生活的理想选择。石英石

亚克力在建筑装饰，石英石价格，家庭装修，厨卫布置上有极为广阔的运用空间和趋于好的装饰效果，可任意与金属，塑料，木材，玻璃，石英石台面品牌，大理石，磁砖等建筑装饰材料组合。石英石系列有金刚石和幻彩石。金刚石的卓越性能增强了人造石的硬度，石英石橱柜台面，强度，耐磨性，具有不易刮花，烫不坏，耐酸碱，无毒性，无辐射，耐冲击力，免维护。广泛应用于厨房台面，卫生间台面，桌面，地面，墙面，装饰面等。幻彩石具有硬度高、耐高温、抗污染、不褪色、无毒、无辐射等优异性能，其色泽艳丽、纹理自然天成，表里如一，前后挡水与台面纹理浑然一体，更显典雅的气质，充分满足你时尚、优雅的生活，枣庄石英石，是台面材料集大成者。广泛用于家居装饰，如厨房、浴室的台面及墙面、窗台、门套、地脚线等；在公共建筑室内装饰也运用的甚广，如酒店、商场、医院的柜台、营业台等。

以上是人造石，石英石，亚克力，透光石，大理石的详细介绍石英石

石英石加工简介

一、石英石的组成成份：90%石英砂+10%树脂。石英石因为90%是自然石英，所以性格更接近自然石，具有自然石的硬和韧性不足的特性，并且硬度高于自然大理石，所以除了可以做台面，铺地板也是它的一个亮点。

二、石英石的加工要求，原则上与自然石的加工是一样的，加工石英石的操纵职员有加工过自然石的经验，有加工通用人造石但无加工自然石经验的操纵职员原则上必需经由培训后方可上岗。

石英石常用加工工具：

一体桥式自动切割机

打磨机

水磨抛光机

水刀切

石英石专用胶水(工厂配制);

石英石专用干胶(工厂配制);

固化剂

三、石英石加工工艺流程：台面尺寸 客户确认台面花色、边型
图纸 数量 加工方式 材料种类 定金 交货期

四、石英石开炉孔

确定盆孔中央位置，炉孔边与后挡水边间距不少于70mm

开炉孔时，必需先在炉孔四角打孔，再用线切割机缓慢并用力平均的切成方形，切割时，不能一次性将板材切穿，应分两步切，头一步切板材厚度的1/3，第二步再将板材切穿，防止板材开裂。

石英石的日常维护分析

1.除去多数污迹和脏物

用肥皂水或含按氨水成份的清洁剂清洗(如：洗洁精清洗石球)。

2.除去水垢

用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。

3.去刀痕、灼痕及刮伤(方法一)

如果台面光洁度要求是哑光，用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失，再用清洁剂和百洁布恢复原状。

4.去刀痕、灼痕及刮伤(方法二)

如果台面光洁度是镜面，先用800-1200目砂纸磨光，然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光，再用干净的棉布清洁台面。

5.石英石台面翻新

由于不同原因使台面有较多划痕，或由于使用时间较长(1-2年)影响美观。请专业技术人员先用打磨机打磨，再用抛光机抛光。

山东博翊新型材料科技有限公司是一家专业从事石英石板材研发、生产与销售的现代化企业。公司位于枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧，交通非常便利，占地20000平方米，引进多条先进的全自动石英石生产线，年产量高达100万平方米优质板材。

枣庄石英石-山东博翊-石英石台面品牌由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司 (sdbysys.com) 是山东 枣庄,人造石的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东博翊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东博翊更加美好的未来。