节能燃气开水机

产品名称	节能燃气开水机
公司名称	无锡闪耀科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	FSQ-40:额定热负荷40KW
公司地址	无锡市惠山区锡陆路398号
联系电话	15861595679

产品详情

沸水机系列产品以FSQ40型为标准，按照功能、用途及功率的不同，计有FSQ40商用机，FSQ40工程机，生产的沸水机是由本公司自行研发、自行生产、拥有独立知识产权的新一代替代热水锅炉的产品。整机使用304 不锈钢板做为热交换器，电磁阀自然引风T型火排、微电脑点火装置、水位感应控制、强排抽风机、等要件构成。一键操作，智能控制。使用液化石油气、天然气、人工煤气等气体燃料，快速地的产生大量连续开水。设备自动运行，是替代传统热水锅炉和传统执热水设备或节能改造的最佳产品。

适用场所、主要特点及安全性能如下：

餐饮行业如：洗碗机的配套供水。

餐饮行业如：供应开水。

服务行业如：洗衣房、热水池。。。

工厂行业如：热水，开水使用。

食品加工如：生产用水、洗涤用水。

工业企业如：加热池

3、主要特点

开机2-3分钟即可不间断输出热水

综合能耗水平比传统器具的能耗降低40%以上

热效率≥90%

多重安全保护系统

直接使用自来水，无需软化处理

内置除水垢及水垢分解装置、外置动力孔除垢通道

不采用化学除垢剂，体现超强卫生环保能力

一键通全自动控制系统

主动式废气排放系统，干烟气CO排放值为0.03%，比国标低6倍

操作简单、易学方便、快速高效

4、安全性能

超压自动保护装置

带有防爆燃保护装置

防干烧过热保护装置

熄火自动保护装置

水位感应保护装置

采用风机带动点火保护装置

防倒风保护装置

燃气进气双防保护系统

溢火保护系统

超温过热保护系统

自动进水稳压保护装置

装有缓点火装置

自动清除废气保护装置

其他……

五．解决行业难题：

1.开水产量大：连续开水不断，单台供应开水400kg/h - 800kg/h.

2.开水温度高：连续开水温度不变，开水温度95-100℃可调。

3.产水快：开机4分钟水温可达到90℃以上，节省时间高达40%。

4.耗气量少：生产每公斤95℃开水只需要燃料成本0.05元，节能量高达50%。

5.产出开水纯：二层水胆设计，分段式加热，无阴阳水（半开水，半冷生水）。

6.操作易：一键式开关，简单实用。