

苏州万隆工程材料 军事模型展示架 福建展示架

产品名称	苏州万隆工程材料 军事模型展示架 福建展示架
公司名称	苏州万隆工程材料有限公司
价格	170.00/米
规格参数	品牌:万弘 型号:HO/N通用型 产地:江苏
公司地址	常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号
联系电话	0512-52342678 13962497866

产品详情

手办玩具展示柜 Q版人偶摆件展示架淘公仔收纳盒

火车模型 HO/N比例 模型展示架 防尘 带灯 包邮

铝镁合金磨砂表面 模型展示盒

带灯光，带防尘片，侧面端盖可镭射任意名字和图案，宽度高度可扩展，可挂墙上或者立着展示。可选择单根或者成套购买，成套购买价格更优！

单根产品包括

- I. 1.5米展示架一根（6063-T5铝合金材质，磨砂氧化处理）。
- II. 配套白色LED照明灯。
- III. 透明防尘片一片（按自己意愿选择是否安装）。
- IV. 侧面端盖默认配套透明亚克力两片（可选配定制304不锈钢端盖）。
- V. 专用安装螺丝3枚，包线管1根。
- VI. 水平尺。

产品特点

- I. HO（1:87）和N（1:160）两种比例兼容。

- II. 单根长度均为1.5米，长度可以1.5米倍数扩展（或者按客户要求定尺长度）。
- III. 展示架尺寸：高 90mm 深 60mm。
- IV. 巧妙使用燕尾槽设计，宽度和高度可以任意扩展。
- V. 配备防尘罩，让爱车远离灰尘侵扰，持久如新。
- VI. 用料厚实，做工精美，展示架经过严格的表面磨砂氧化处理。
- VII. 预设5条轨道槽，无需再铺设展示轨道，同时保证展车在同一直线上整齐展示。
- VIII. 特殊设计轨道槽，HO比例和N比例模型可同时兼容。
- IX. 预装LED照明灯，灯光颜色白色（特殊要求可以指定颜色）。
- X. 每个展示架可以存放展示相当可观数量的模型，大大节省空间。
- XI. 长度设计合理，通常可展示满编大列。
- XII. 不仅仅可以展示火车模型，同时也可以展示汽车、手办、公仔等其他模型。
- XIII. 整套展示架6根/套，承重约40KG，非常坚固。如还需提高强度，则多固定几个螺丝在墙面上。

安装说明

只需按照说明拼装后靠在柜子或者墙边即可

如需安装上墙：

- 工具：水平尺（赠送）、电钻、电动螺丝刀、铅笔
- 安装地点：需要一面相对表面平整的墙壁，平整度控制在误差5mm以内（1.5米长为标准），否则安装出来的展示架会翘曲，上下两根不容易插入。展示架带灯，确保就近可以方便去电。
- 安装步骤：
 - I. 根据您所放车辆的重量，来决定需要固定的展示架的根数，不是所有的展示架都需要固定在墙上。（上的那根，我们称为第1根）。不过如果您放的车头比较多，那多固定几根会比较保险。建议：每隔2根固定一根，即第 1, 4, 7, 10 根。
 - II. 需要固定的展示架上已钻5mm直径的孔若干。展示架上有水平方向的定位槽（有上下两根）。建议：选5个孔中的3个孔固定螺丝，有3个在上水平定位线上，2个在下水平线上居中。
 - III. 按照展示架的悬挂位置，定出第10根的（下那根）位置，并且利用赠送的水平尺确保展示架的水平度。
 - IV. 用铅笔在墙上画出展示架的孔的位置。

- V. 移走展示架，在画出的位置上用冲击钻打出相应的6mm直径的孔。
- VI. 用塑料膨胀管和自攻螺丝，把展示架固定在墙壁上。
- VII. 插入第9、第8根展示架，重复步骤4)、5)、6)，直到安装完所有的展示架。
- VIII. 如果所需的展示架组合较多，建议背后用胶带固定，可以保证完美的垂直度。
- IX. 依据实际需要，插入防尘片（插入前请撕去保护膜）。
- X. 建议请电工把LED灯带（LED灯带有正负极区分）接上12V专用变压器（请勿把LED灯带直联市电，后果严重），后固定两端的端盖，展示架安装完成。

车模展示架的保养

大家都知道，任何东西都需要保养，同样，展示架也不例外。我们经常会对展示架进行清洁和保养，使它们保持亮泽。但是，乐高人仔玩偶展示架，你也许不知道，一些错误的清洁保养方法，虽然暂时能让展示架变干净，但实际上却对展示架造成了潜在的伤害，福建展示架，你的展示架便会出现无法弥补的问题，反而适得其反。

展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架乐高人仔玩偶展示架

车模展示架护理剂选择

想要维持展示架原有的亮度，目前有展示架护理喷蜡和清洁保养剂两种展示架保养品。前者主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的展示架，军事模型展示架，并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用于各种木制、玻璃、合成木或美耐板等实木展示架，特别适用混合材质的展示架。因此，若能使用兼具清洁、护理效果的保养品，便能节省许多宝贵的时间。

常见形式的展示架有：

- 1.脚手展示架即建筑行业早使用的脚手架，是以一定长度的圆筒管与铁夹结件通过螺栓紧固的结构形式。
- 2.插接组合式展示架 是种繁多的多插头的亚克力展示架形式。初为带孔的六面体和带孔的U字形结构，通过横竖向管件而构成亚克力展示架。

苏州万隆工程材料有限公司，供应各种展示架，欢迎来电咨询。

苏州万隆工程材料(图)-军事模型展示架-福建展示架由苏州万隆工程材料有限公司提供。