

沈阳红门小型空降门ABS系列 停车场设备大全 空降门

产品名称	沈阳红门小型空降门ABS系列 停车场设备大全 空降门
公司名称	沈阳安喆智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳红门 型号:HAB-S01/S02 产地:深圳
公司地址	沈河区奉天街193-1号511
联系电话	31138997 18540010855

产品详情

ABS系列小型空降门

1.产品功能及特点：

- 1、 机箱部分需区分左右固定，简洁规整；
- 2、 门排关节部位采用高强度塑胶件，质轻物美，门体运行全程无任何噪音；
- 3、 门排部分采用可收缩栅栏结构，开门到位后，门排与竖管形成一个方形立柱，
关门过程门排舒展大方，关门后门排错落有致，大气稳重；
- 4、 占地空间小，安装方便，无路轨要求，可维护性高；
- 5、 门排下端装有防撞胶条，保障人员车辆安全；
- 6、 漏电保护功能：产品带有漏电保护功能，能对控制系统实现过流过载保护；
- 7、 本产品可连接终端收费系统，实现产品用途多元化（不适宜于公路收费系统等极高使用频率场所）；
- 8、 本产品门排配有手动起降装置，可在断电情况下使用；
- 9、 产品机箱与门排部分分开包装，方便运输与现场安装。

HAB-S01、HAB-S02产品规格

序号

项目

代号

尺寸

1

门排高度

H2

1.1米

1.3米

2

门体极限长度

L

L 5.35米

L 4.85米

3

机箱高度

H1

1.29米

1.49米

4

对开总厂

Y=2L

Y 10.7米

Y 9.7米

HAB-S01、HAB-S02小型空降门配置及规格表

序号

项目

配置说明

1

门体参数

安装及固定方式

柱间安装

单开左右固定

单开右固定

对开固定

柱后安装

门排标准高度

1.1米、1.3米

总长（含机箱）

门排高1.1米时

极限长度5.35米

门排高1.3米时

极限长度为4.85米

门单次运行时间

（长度含机箱）

配系统用

开门6秒/关门6秒

最长3.85米

开门9秒/关门9秒

不配系统

开门6秒/关门6秒（最长4.35米）

开门9秒/关门9秒（高1.1米时最长5.35米）

开门9秒/关门9秒（高1.3米时最长4.85米）

2

颜色（箱体和门排颜色一致）

序号

箱体/门排

1

橘黄色

2

橘红色

3

深灰色

4

非标颜色（不同于上述三种颜色的其他颜色，客户可定制）

3

温控器

用于低温环境是调节机箱内部工作温度，确保各器件正常运行，选配

4

车辆检测器

用于检测车辆是否通行 门排自动降落，选配

5

遥控器

标配为2PCS，可根据客户订单数量进行选配

6

红外防砸

用于防止行人被门排砸伤的功能吗，选配

