

宿迁市航宇电气设备有限公司-控制柜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 宿迁市航宇电气设备有限公司-控制柜 |
| 公司名称 | 宿迁市方正电器设备厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省宿迁市宿城区经济开发区建业路11号 |
| 联系电话 | 0527-84279006 18951362915 |

产品详情

宿迁低压变频柜，宿迁变频调速柜，宿迁变频控制柜

朱经理

网址：www.sqhydq.com

航宇电气欢迎朋友来电洽谈！

宿迁低压变频柜，宿迁变频调速柜，宿迁变频控制柜,航宇电气专业为客户提供各种类型的：低压变频柜、风机变频柜、水泵变频柜、节能变频柜、国产变频柜、进口变频柜、非标变频柜、承接变频节能改造。作为变频柜成套厂家，航宇电气的变频柜价格最低，质量最好！作为变频柜的供应商，航宇电气集非标变频柜设计、制作、安装、调试为一体，为客户提供全方位服务。宿迁低压变频柜，宿迁变频调速柜，宿迁变频控制柜

一：航宇电气变频柜产品：

西门子变频柜 变频柜 三菱变频柜 风机变频柜 水泵变频控制柜 国产变频柜

航宇电气为客户提供各种型号的变频柜：

低压变频柜、风机变频柜、水泵变频柜、节能变频柜、船用变频柜、民用变频柜、工业变频柜、工厂变频柜、行车变频柜、船厂变频柜、码头变频柜、港口变频柜、港机变频柜、国产变频柜、进口变频柜、合资变频柜、西门子变频柜、

变频柜、三菱变频柜、施耐德变频柜、欧姆龙变频柜、三肯变频柜、富士变频柜、英威腾变频柜、松下变频柜、汇川变频柜、变频柜成套、变频柜成套组装、变频柜设计、变频柜安装、变频柜图纸、非标变频柜、通用变频柜、定制变频柜、高配置变频柜

航宇电气拥有专业的电控柜组装车间，拥有多名电气工程师，电控柜组装、接线员工。产品工艺精细，质量过硬，符合国家

标准，航宇电气有能力为客户提供优质的产品和周到的服务。

我公司为电气自动化公司，技术精湛。为客户解决各种类型的电气控制问题，依据客户要求我公司从做控制方案到

出图、电控柜电装、现场安装调试，提供全方位的产品和服务。

二：变频柜柜体选材

威图柜

航宇电气售的变频柜均采用完全符合国家标准电柜柜体，供应柜体的厂家经过层层筛选后为林越科技提供性能优异、质量稳定的柜体。

三：变频器选用型号

西门子变频器 变频器 富士变频器 三菱变频器

航宇所制作的变频柜均采用质量稳定的进口和国产变频器，林越变频柜内的变频器常采用以下品牌：西门子变频器、变频器、三菱变频器、施耐德变频器、欧姆龙变频器、三肯变频器、富士变频器、英威腾变频器、松下变频器、汇川变频器等等。根据客户的需求变频器品牌和型号可以调整。

四：低压元器件选用型号

变频柜所使用的低压元器件采用进口元器件：西门子、施耐德、三菱、富士、金钟穆勒等等。也可根据客户的需求采用国产元器件：正泰、德力西、天正等等。

五：变频柜设计细节

电压电流表 操作面板调速电位计

面板元器件标牌柜内照明系统隔离变压器供电动单元零地排柜门排布温控冷却系统电抗器制动单元

：变频器的操作面板可选用柜门安装，方便设置变频器参数和监控变频器运行状态。尽可能的保证操作人员的人身安全。变频柜可选择安装旋转电位计，用于方便操作人员手动调整变频器的运行

数。

：所有的面板元器件标牌均采用雕刻机雕刻的塑料标牌。醒目大方，识别能力强。

：变频柜柜内安装带灰尘过滤的大尺寸通气窗，变频柜的下部为进气口，上部为带冷却风机的出风口。下部进气，上部出气快速对柜内温度进行调节。

：柜内的采用隔离变压器供电，采用直流电源模块供电，所有的供电部件均采用国内外优质的产品，充分保证系统的稳定性。

：根据客户的需求变频柜可采用输入电抗器和输出电抗器，对电源的高次谐波进行整形和过滤，避免系统产生干扰信号。

: 根据工艺要求选用优质的制动单元和制动电阻，保证系统的迅速停机。

: 国内所有的接线均采用打印号码管和元器件标签纸，便于维护人员对系统的长期维护。

: 柜内设置照明系统，采用优质日光灯管。当柜门打开时，装在柜门上的限位开关开始动作点亮照明日光灯，方便调试和维护人员工作。当柜门关闭时，柜门限位开关关闭照明日光灯。即柜门开照明开，柜门关照明关。

六：变频柜功能

: 电压范围： \pm

, 电压失衡率： $<$

, 频率： \pm

: 变频器调频范围：

: 数字设定精度：

0.01Hz

模拟量设定： \pm

: 恒转矩负载：额定输出电流

分钟，额定输出电流

200 0.5S

: 平方转矩负载：额定输出电流分钟。

: 控制方式：磁通矢量调制。

: 转矩提升：启动时可实现自动转矩提升，0.1-30可调。

: 上下限频率：可设定上限频率和下限频率。

: 多段速频率设定：可设定段速频率。

: 加减速时间：可单独设定加速时间和减速时间0.1-3000S可调。

: 运行操作方式：面板操作，外部端子操作，模拟量控制，串行通讯控制。

: 停车方式：可选择自由停车，减速停车及减速停车加直流制动停车。闭环控制：可适用于流量，压力，温度等不同的闭环控制系统。

: 模拟量输出：可选择标准频率，电流，电压，转速等参数。

: 变频器自身保护功能：显示各种报警和故障代码：过载保护，过压保护，浪涌电压保护，欠电压保护，过热保护，短路保护

航宇电气业务范围：

承接自动化、触摸屏及各种组态项目设计、调试、出图。

承接自动化、电气、触摸屏及各种组态项目设计、调试、

出图，价格公道便宜，欢迎咨询及技术交流。

一．业务

愿为中小企业提供电气自动化设计、制作、维修、调试等一条龙服务。电气控制柜设计及成套（防爆及非防爆控制柜）、配电柜成套设计。自动化控制系统设计、制图、编程、维修等服务。