

# 宇竣OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）

产品名称	宇竣OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）
公司名称	广州宇竣包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州宇竣包装设备有限公司 型号:ULP-0604R 产地:广州
公司地址	广州市新塘镇国际牛仔服装纺织城三路2号恒富产业园B栋1楼
联系电话	020- 82006013 18925102021

## 产品详情

产品名称：OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）

型号：ULP-0604R

### 一、产品简要概括：

OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）适用于直径较大的矿泉水瓶以及饮料和农副食品加工的食用油以及酒行业的圆型瓶身OPP膜，珠光膜等环周贴边的热熔胶贴标机；OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）采用先进的上胶系统及真空转鼓组合，保证贴标精度。标签首尾涂胶，比原工艺成本节约30%用胶量。OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）生产速度可达4000瓶/小时，可与灌装生产线连接，提高生产效率，减低生产成本。机器人人性化操作简单，进口机电运行稳定、持久、可靠；

### 二、产品性能特点

1. OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）适用于直径较大的圆型瓶身OPP膜，珠光膜等环周贴边。

2. OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）适用于直径较大的矿泉水、饮料以及农副食品加工的食用油和酒行业的塑料瓶的热熔胶贴标机。

3. OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）采用日本三洋进口伺服电机与西门子PLC控制，操作简单，运行稳定可靠。

4. OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）采用先进的上胶系统及真空转鼓组合，确保贴标精度高。只在标签两头涂胶，最少用胶量，以节约成本。

5.同步带轮传动系统，并采用螺杆和星轮配合进出瓶，确保高速运行时，产品进出流畅稳定。

6. OPP热熔胶大圆瓶贴标机（OPP热熔胶贴标机）生产速度可达4000瓶/小时，可与灌装线连接生产，大大提高了生产速度，节约生产成本。

### 三．贴标工序：

进瓶 定位 检测 切标 吸标 上胶 贴标 扶标 出瓶。

### 四．技术参数

贴标产品类型	适合在塑料、金属、玻璃等，大圆形容容器上贴标
贴标类型	OPP薄膜标签、纸塑复合膜，标签、纸标签
标签的尺寸	长度: 330-600mm 宽度: 40-140mm
贴标产品尺寸	直径：110-220mm 高度: 50-450mm (机械的高度调整范围 ± 50mm)
贴标速度	4000 BPH
贴标精度	± 1mm
贴标宽度(高度)	140mm (可以订做)
标签外直径	600mm
纸芯直径	152mm
出标速度	标签速度100米/分钟
贴标胶体	热熔胶，只在标签两头施胶
上胶温度	120~160
速度调整方式	无级调速
输送带	长度: 3500mm 宽度: 100mm 高度: 1100mm
耗电量	8KW
耗气量(MPA)	5-6
电源	三相380V 50Hz 8000W
设备尺寸	3000mm*2500mm (可根据客户要求调整)
占地面积	2420*2500*2050mm
整机重量	约3000kg

