

江苏联海科技生产厂家 雅安HDPE中空壁缠绕管

产品名称	江苏联海科技生产厂家 雅安HDPE中空壁缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

中空缠绕管的应用邻域

- (1)市政给排水：现在高密度聚乙烯(HDPE)环绕增强管的内压可达12kg/cm²，是更换城市原有的排水铸铁管、水泥管的抱负管材。
- (2)大型水利工程：长距离输水，农田灌溉，库区抽淤。
- (3)石油工业：输油、输气管线。
- (4)煤炭工业：输煤工程、各类通风体系。
- (5)化学工程：化学容器，特别是有腐蚀性流体运送管道。
- (6)环保工程：深海排污、污水处理、垃圾场排污、排i毒管道。
- (7)电力工程：循环水管道。
- (8)周围腐蚀环境下的管道的铺设。
- (9)高密度聚乙烯缠绕管可以穿越公路铁路等有较大交通荷载的过水涵洞及人行横道。

高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管介绍

高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(简称缠绕A管),具有平整的内外表面,在内外壁之间由方形螺旋形肋连接的管材,属于柔性管,其延伸性好、抗压和不均匀沉降能力强,提高了公用设施抗震、减灾的能力。

产品以高密度聚乙烯树脂(HDPE)为原料,HDPE中空壁缠绕管,先用一台挤出机挤出异型管,放在缠绕成型机上,

用另一台挤出机挤出HDPE熔料柱,经过一边缠绕一边挤料热熔焊接,同时进行轴向压紧的成型方法而生产的一种新型塑料管材,该产品生产工艺可靠、生产范围宽广、产品性能稳定的特点,是新近发展较快的埋地排水用管材,为市场接受并广泛使用。

产品结构

HDPE中空壁缠绕管,其管壁采用符合力学原理的“工”字型结构,减轻了管材重量提高了管材的综合力学性能。

产品优势

强度高,抗压、耐冲击性好。

抗沉降性好,对基础技术处理要求低。

内壁平滑,摩阻小,通水能力强。

采用电热熔带或热收缩带连接,接头无渗漏。

耐腐蚀性能好,不易被污染、腐蚀。

质轻,便于搬运,施工方便,不需大型设备,工程综合造价低。

产品材料环保,可回收利用。

pe中空缠绕管试压办法

1、pe中空缠绕管管道装置完毕前有必要进行水压实验,以承认其熔接状况是不是杰出,消除隐患。

2、水压实验应在热熔衔接 24 小时后进行,试压前管道应固定,接头需明露。

3、pe中空缠绕管实验压力应为管道体系工作压力的 1.5 倍,但不得小于 1.0MPa;热水管试压应为体系工作压力的 2.0 倍,不得小于 1.5MPa。

4、pe中空缠绕管试压时应封闭水表，避免损坏，加压宜选用手动试压泵或电动泵缓慢升压，试压时刻不得低于规则时刻。

江苏联海科技生产厂家(多图)-雅安HDPE中空壁缠绕管由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海科技生产厂家(多图)-雅安HDPE中空壁缠绕管是江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。