

单抗药物常温保存箱（24小时监控）

产品名称	单抗药物常温保存箱（24小时监控）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-430L 外形尺寸:595 × 680 × 1805
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

单抗药物常温保存箱（24小时监控）北京福意联冰箱温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角；安全门锁设计，保物品的安全，箱体采用结构钢板，经选进喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

单抗药物常温保存箱（24小时监控）介绍

- 1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。
- 2.采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，安全，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。
- 4.内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道*恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。
- 5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热出现爆瓶或过热

具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）

6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温（制冷）；当箱内温度低于设定温度时自动加温（制冷）。

7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。

8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更换温度。门体锁可实现人管。

单抗药物常温保存箱（24小时监控）产品技术参数：

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a（55g）

【额定输入功率】 160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

单抗药物常温保存箱（24小时监控）

广泛适用范围：

福意联临床试验药物冰柜可广泛用于医疗卫生、环境检测、生物研究、研究、卫生、食品检验以及生物腐蚀研究等域，适用于生物样本、医疗制品、、标本、细菌、微生物的保存和保养，是用户值得信赖的优良产品。福意联医用盐水加温柜可广泛用于、研究、药厂、药店以及需要冷藏保存贵重或物品的场。

单抗药物常温保存箱（24小时监控）产品特点：

2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，

门锁设计与温度恒温锁定功能；

三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的来电

？