

250A柴油发电电焊一体机220v

产品名称	250A柴油发电电焊一体机220v
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

250A柴油发电电焊一体机220v发电焊接一体机，常态焊4.0焊条，户外工程的殊要求作为个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多点满足。能焊接各种各样的金属部件。使用方便。大泽焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提您的工作效率，户外施工的理想伴侣！大泽动力汽油、柴油发电焊机真的给力，独享件起批发价格，想了解多产品信息，欢迎来电咨询洽谈！！

永磁电焊机的工作原理、特点、用途、技术指标

1.工作原理：永磁直流弧焊发电机采用燃油发动机驱动电焊发电机，其发电机定子绕组采用六相半波整流输出60-75V直流弧焊电源，转子采用高矫顽力的稀土钕铁硼永磁钢以镶嵌结构组成12极空心转子，整流前的交流电源频率为360HZ。

2.特点：因发电机输出频率高达360HZ，又因采用了稀土钕铁硼永磁材料，使输出特性极硬，所以电弧非常稳定，引弧响应很快，起弧电流大，不粘焊条，又因永磁发焊机转换效率高，所以比一般的励磁型发焊机节省燃油。

3.用途：250A柴油发电电焊一体机220v适用于酸性或碱性的药皮焊条和纤维素焊条。（酸性或碱性焊条均属于药皮焊条，酸性焊条可交直流电焊机通用，用途广泛，碱性焊条只适用于直流电焊机，专焊压力容器）。

永磁发电机特点

因发电机转子采用了高矫顽力的稀土钕铁硼永磁材料，所以体现出以下特点

1.发电机组的比功率（Kw / Kg）得到较大的提升。

2.启动感性负载或者重负荷（压缩机类型的电动机）能力强，可以直接启动自身总功率的80%的感性负载或者重负荷。

3.因带有自动油门调节装置，250A柴油发电电焊一体机220v可以根据负荷的大小自动调节发动机转速，所以即提升了功率，又节省了燃油，其频率变化在 -4%—+5% 范围内自动调节。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护