开远滚筒筛销售 开远滚筒筛 龙祥机械

产品名称	开远滚筒筛销售 开远滚筒筛 龙祥机械
公司名称	昆明市官渡区龙祥普通机械设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路与彩云北路交叉口向南200米处
联系电话	15087168808

产品详情

筛沙机已经被广泛适用于建筑工程行业,筛沙机的使用代替了人工,节省了人力和物力的消耗,大大促进了工作效率,但是筛沙机在使用中要注意哪些安全原则才能保证寿命长久呢?

- 1.筛沙机在启动前先用手旋转转子,检查机器各部有无异常现象。
- 2.检查确认三角皮带上安装的防护设备完好后,才能运转。
- 3. 筛沙机运转时不可进行修理及清理工作,严禁开机检修。
- 4.不得加入超过规定尺寸之料石,若超出筛沙机规定尺寸应在料斗上加装篦子。
- 5.机器应按固定方向旋转,不得反向旋转。
- 6.在机器运转时,如发现有不正常的振动或响声时,应立即停止加料,待箱内物料排尽后,立即停止电机,开远滚筒筛,停机检查,排除故障后,才能继续运转。遇紧情况先停止电机,在开机前必须清除腔内物料,空载启动。
- 7.筛沙机工作场地不应堆放杂物,并必须有足够的光线的照明设备。

云南龙祥机械设备有限公司专业生产、销售筛沙机、滚筒筛沙机的厂家,为您提供优质的筛沙设备和完善的售后服务,我们的筛沙机质量好,价格实惠,开远滚筒筛哪家便宜,欢迎广大新老朋友来电咨询!

滚筒筛沙机安装基础简易:因整个设备为箱形框架结构,开远滚筒筛厂家直销,只需有一平整地面即可。地面硬化便于清扫。 拆装转场简便:设备的高度整体性便于施工现场存放或转场运输,开远滚筒筛销售,拆装部件只有成品堆料皮带机,松开底部固定螺栓和吊挂钢丝绳,将成品皮带机塞入主框架底面即

可。高度整体性:除成品料堆料皮带机外,所有系统都集成于一个整体框架内,既保证了设备的整体性 又留有适度的维修保养和巡视空间。便利和安全。工作可靠性:滚筒筛分机其核心的筛分系统采用搅拌 机的搅拌原理,原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用,作用强烈自然可靠 性高。

筛分机(筛粉机)screening machine利用散粒物料与筛面的相对运动,使部分颗粒透过筛孔,将砂、砾石、碎石等物料按颗粒大小分成不同级别的振动筛分机械设备。筛分的颗粒级别取决于筛面,筛面分篦栅、板筛和网筛三种。篦栅适用于筛分大颗粒物料,篦栅缝隙为筛下物粒径的1.1~1.2倍,一般不宜小于50毫米。板筛由钢板冲孔而成,孔呈圆形、方形或矩形,孔径一般为10~80毫米,使用寿命较长,不易堵塞,适用于筛分中等颗粒。网筛由钢丝编成或焊成,孔呈方形、矩形或长条形,常用孔径一般为6~85毫米,长条形筛孔适合于筛分潮湿的物料,网筛的优点是有效面积较大。筛分机原理分为,滚动筛分和振动筛分。滚动筛分包括筛轴式筛分机、滚筒筛、实心、螺旋滚轴筛、叶片式滚轴筛等,振动筛分基本有香蕉筛、高服筛、张弛筛等。滚动类筛分原理设备采用强行输送,不易造成物料堵塞筛面。振动式由于原理特性粘湿物料(一般水分6%以上)筛分易造成堵塞,功率较大。

云南龙祥机械设备有限公司专业生产、销售筛沙机、滚筒筛沙机的厂家,为您提供优质的筛沙设备和完善的售后服务,我们的筛沙机质量好,价格实惠,欢迎广大新老朋友来电咨询!

滚筒筛分机是复混肥生产中常用设备,主要用于成品与返料的分离,也可实现成品的分级,使成品均匀分类。采用组合式筛网,便于维修与更换,该机结构简单,操作方便,运转平稳。

滚筒筛分机由电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口等部分组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。 电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动。

我专业生产、销售筛沙机、滚筒筛沙机的厂家,为您提供优质的筛沙设备和完善的售后服务,我们的筛 沙机质量好,价格实惠,欢迎广大新老朋友来电咨询!

开远滚筒筛销售-开远滚筒筛-龙祥机械(查看)由昆明市官渡区龙祥普通机械设备经营部提供。昆明市官渡区龙祥普通机械设备经营部(www.longxiangjx.cn)是云南昆明,洗选设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在龙祥机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创龙祥机械更加美好的未来。