

江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机

产品名称	江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	赛百诺:1 SBN-HGJ06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机 佛香烘干机优质设备亮点浅析

- 1、赛百诺佛香烘干机拥有独特的节能技术，三次高效废热回收除湿装置，能效比普通热泵烘干机提升30%，节能效果非常明显。
- 2、赛百诺空气能热泵佛香烘干机，拥有热泵烘干除湿机，仅需利用很少的电能吸收空气中的免费热量，就能烘干佛香。
- 3、佛香烘干机专业定制聚氨酯发泡保温库房，用来摆放佛香，以及保温以免热量散失。
- 4、赛百诺热泵佛香烘干机，采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。
- 5、佛香烘干机拥有排湿排水系统，可将佛香烤房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。江门小冈是佛香的重要生产基地生产后的佛香通常需要进行晒干或者烘干天气经常是多变特别是遇到梅雨季节佛香的干燥就成了让人头疼的问题,热泵干燥装置可为诸多物料的低成本高质量干燥提供全新的解决方案具有很强的市场竞争力江门佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机 佛香烘干机顺势而上

江门小冈是佛香的重要生产基地，生产后的佛香通常需要进行晒干或者烘干。而在广东，天气经常是多变，特别是遇到梅雨季节，佛香的干燥就成了让人头疼的问题。晒干需要很大的场地，也受天气变化所影响，且需要耗费大量的人力物力，于是佛香烘干机顺势而上。采用PLC可控制编程方式，可设定不同干燥曲线，如温度、湿度、烘干时间等，随心所欲，全自动化的操作、智能化的管理，免人工看管，大大节约了人力成本、运行成本等。保温循环对流烘干方式，阶段式烘干程序，让佛香烘干机烘干房内温度更均匀，烘干速度更快，物料佛香受热均匀，质量更好更稳定。采用佛香烘干机进行干燥时只要设定好每个区段的烘干时间湿度等参数即可全程自动化操作非常方便快,新型的热泵烘干机改变了佛香干燥

方式：热泵烘干机作为一款新式的烘干机从默默无闻到被广大生产者所认可中间经历了很多考验有持怀疑态度的更有一些抵制的情况出现“实践出真理”热泵烘干机通过对佛香生产的了解吸取各种佛香干燥设备的优势摒弃其不好的缺点后结合自身行业优势而研发出来的旨在帮助用户实现批量化,广州赛百诺烘干设备有限公司的优势：检测设备齐全质量管理体系健全产品质量过硬有合理的设备库存计划多种型号满足不同投资需求有十年的烘干设备生产经验有专业的研发团队做技术支持空气能热泵烘干技术成熟有丰富的工程案例和样品供你参考,本公司经过这几年和佛香用户一起努力在全国不少地方都装有我司的赛百诺空气能佛香烘干机云南等地都有样板可参观学习小冈佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机

佛香烘干机烘干设备运行原理剖析

赛百诺空气能热泵佛香烘干机，具有双效回热空气能热泵烘干机组。采用空气能源代替传统的煤或电的热源，用少量的电量驱动压缩机做功，驱动管路中的传热工质来吸收周围环境的热量，即空气中的热量，进行压缩做功，使其变成高温高压的气体，再通过换热装置将热量释放到佛香烘干机或者佛香烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。赛百诺热泵佛香烘干机，是一款集热量双效回收和双效加热、高温烘干与除湿于一体的自动化烘干设备。赛百诺佛香烘干机的五大特色：专业的烘干解决方案设计针对不同的烘干物料采用不同的烘干设计方案,赛百诺佛香烘干机的原理及结构：它利用逆卡诺原理气体氟利昂被压缩机加压成为高温高压气体（温度高达100℃）进入室内侧的换热器（冷凝器）冷媒冷凝液化释放出高温热量加热烘干房内空气烘干房内的物料通过热风的形式使物料中的水分汽化蒸发蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干物料的目的冷凝放热后的冷媒经过节流阀变为低温低压的液体由于压力骤然降低江门佛香烘干机

佛香烘干机专业系统的烘烤方案

- 1、将制作好的佛香放到架子上，推进佛香烘干机烘干房内。
- 2、启动赛百诺空气能热泵佛香烘干机，首先将温度设定为45摄氏度，湿度设定为80%RH，烘干时间设定为5-6个小时。
- 3、其次，将温度设定为50摄氏度，湿度设定为60%RH，烘干时间设定为3个小时。
- 4、再者，将温度设定为55摄氏度，湿度设定为40%RH，烘干时间设定为1个小时，即可完成佛香干燥，干燥出来的佛香不会断裂、成品品质很高。江门佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 节能环保佛香烘干机 佛香烘干机优质设备亮点浅析

- 1、赛百诺佛香烘干机拥有独特的节能技术，三次高效废热回收除湿装置，能效比普通热泵烘干机提升30%，节能效果非常明显。
- 2、赛百诺空气能热泵佛香烘干机，拥有热泵烘干除湿机，仅需利用很少的电能吸收空气中的免费热量，就能烘干佛香。
- 3、佛香烘干机专业定制聚氨酯发泡保温库房，用来摆放佛香，以及保温以免热量散失。
- 4、赛百诺热泵佛香烘干机，采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。
- 5、佛香烘干机拥有排湿排水系统，可将佛香烤房里面的高温湿热空气大部分冷凝变成水排掉，多余的

水汽通过风机排出。佛香烘干机风机上中下均匀分布烤房分成两部分让风顺畅的流动每个角落,采用佛香烘干机进行干燥时只要设定好每个区段的烘干时间湿度等参数即可全程自动化操作非常方便快江门佛香烘干机