

5千瓦柴油发电机运转时间

产品名称	5千瓦柴油发电机运转时间
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮动力 型号:GT-650TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

5千瓦柴油发电机运转时间柴油发电机时的注意事项：欧洲狮柴油发电机运转或运转时，请始终保持发电机直立。欧洲狮柴油发电机倾斜将有油箱漏油的风险。欧洲狮柴油发电机和运行将被加热一段时间，并尽可能地将发电机放在路人身边，孩子们不能接触。当发呆的柴油发电机运行时，不要在排气口附近放置任何可燃材料。欧洲狮柴油发电机运转时，请勿盖罩。在雨雪中不要使用发呆柴油发电机;操作时请勿用手触摸发呆的柴油发电机，否则会有触电的危险。验证单位的真实和有用的力量。然后确定经济实力和剩余权力。确定柴油机真实和有用功率的方法是柴油机的额定功率乘以12小时的额定功率0.9得到数据(kw)。如果发电机的额定功率小于或等于数据，则发电机的额定功率将被固定为发电机的真实和有用功率。如果发电机额定值高于数据，则将数据用作机器。该组的有用的力量。

*验证设备的各种自我保护功能。

*验证设备的电源接线是否合格，接地是否可靠，5千瓦柴油发电机运转时间以及三相负载是否基本平衡。

5千瓦柴油发电机运转时间柴油发电机是燃油经济性，高热效率，可靠运行，耐用，安静和安静的发电机，是选定的发电机。现在有了一个新的发电机。只要您的设备断电，它会自动调节您的设备，这是带有ATS的发电机。它可以快速反映，并且可以在几秒钟内做出反应，然后您的设备将继续工作。不要影响你的工作进度。当然，发电机也是需要维护的哦，存储时，请记住按照步骤的说明，不会缩短其使用寿命，这意味着不是发电机本身的问题，它值得我们研究。

技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护